

КАТАЛОГ



КРОНОС КРЕПЕЖ +

2015 - 2016





СОДЕРЖАНИЕ



- 1. ИМПОРТНЫЙ КРЕПЁЖ** с. 4 - 70
- 2. ПРОМЫШЛЕННЫЙ КРЕПЁЖ** с. 71 - 78
- 3. ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЁЖ** с. 79 - 86
- 4. КРУЧЁНО-ПЛЕТЁНЫЕ ИЗДЕЛИЯ** с. 87 - 91
- 5. СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ** с. 92 - 93
- 6. КРЕПЁЖ ДЛЯ НАВЕСНЫХ И
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ** с. 94

**Интернет магазин - это быстро,
удобно и в ногу со временем!**

WWW.КРОНОС-КРЕПЕЖ.РФ

Ждем Ваших заявок.



ИМПОРТНЫЙ КРЕПЁЖ

ФОСФАТИРОВАННЫЕ САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ

Стальные фосфатированные саморезы для монтажа гипсокартонных листов на металлические основания. Головка потайная, шлиц "Phillips №2"

Группа 130



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.	Фасов. 1 кг. (шт)	
3,5*16	130/ 1	шт.	20000		
	130/ 1,1	уп.		1046	1,1
	130/1 в	кг.	20		
3,5*19	130/2	шт.	18000		
	130/2,1	уп.		900	0,9
	130/2 в	кг.	20		
3,5*25	130/3	шт.	13000		
	130/3,1	уп.		830	0,8
	130/3 в	кг.			
3,5*32	130/5	шт.	8000		
	130/5,1	уп.		645	1,5
	130/5 в	кг.	12		
3,5*35	130/6	шт.	8000		
	130/6,1	уп.		616	1,5
	130/6 в	кг.	11		
3,5*41	130/8	шт.	6500		
	130/8,1	уп.		548	2,0
	130/8 в	кг.	14		
3,5*45	130/9	шт.	6500		
	130/9,1	уп.		410	2,3
	130/9 в	кг.	13		
3,5*51	130/10	шт.	4000		
	130/10,1	уп.		410	2,4
	130/10 в	кг.	12		
3,5*55	130/11	шт.	4000		
	130/11,1	уп.		393	2,4
	130/11 в	кг.	20		
3,8*65	130/13	шт.	2500		
	130/13,1	уп.		215	3,0
	130/13 в	кг.	20		
4,2*70	130/14	шт.	2500		
	130/14,1	уп.		216	3,2
	130/14 в	кг.	20		
4,2*76	130/15	шт.	2500		
	130/15,1	уп.		231	4,2
	130/15 в	кг.	20		
4,2*90	130/16	шт.	2000		
	130/16,1	уп.		243	5,0
	130/16 в	кг.			
4,2*95	130/17	шт.	2000		
	130/17,1	уп.		138	7,0
	130/17 в	кг.	20		
4,8*102	130/18	шт.	1500		
	130/18,1	уп.		109	6,9
	130/18 в	кг.			
4,8*110	130/19	шт.	1000		
	130/19,1	уп.		98	10,8
	130/19 в	кг.			
4,8*127	130/20	шт.	1000		
	130/20,1	уп.		94	10,6
	130/20 в	кг.			
4,8*152	130/21	шт.	1000		
	130/21,1	уп.		86	
	130/21 в	кг.			

www.кронос-крепеж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96

ФОСФАТИРОВАННЫЕ САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ

Стальные фосфатированные саморезы для монтажа гипсокартонных листов
на деревянные основания. Головка потайная, шлиц "Phillips №2"

Группа 131



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.	Фасов. 1 кг. (шт)	
3,5*16	131/1	шт.	20000		
	131/1,1	уп.		1046	0,8
	131/1 в	кг.	27		
3,5*19	131/2	шт.	18000		
	131/2,1	уп.		920	1,0
	131/2 в	кг.	12		
3,5*25	131/3	шт.	13000		
	131/3,1	уп.		816	1,1
	131/3 в	кг.	12		
3,5*32	131/5	шт.	8000		
	131/5,1	уп.		667	1,5
	131/5 в	кг.	20		
3,5*35	131/6	шт.	8000		
	131/6,1	уп.		632	1,5
	131/6 в	кг.	12		
3,5*41	131/8	шт.	6500		
	131/8,1	уп.		543	1,8
	131/8 в	кг.	12		
3,5*45	131/9	шт.	6500		
	131/9,1	уп.		469	2,0
	131/9 в	кг.	14		
3,5*51	131/10	шт.	4000		
	131/10,1	уп.		482	2,2
	131/10 в	кг.	9		
3,5*55	131/11	шт.	4000		
	131/11,1	уп.		428	2,4
	131/11 в	кг.	11		
3,8*65	131/13	шт.	2500		
	131/13,1	уп.		318	3,0
	131/13 в	кг.	10		
4,2*70	131/14	шт.	2500		
	131/14,1	уп.		269	3,8
	131/14 в	кг.	9		
4,2*76	131/15	шт.	2500		
	131/15,1	уп.		240	4,7
	131/15 в	кг.	12		
4,2*90	131/16	шт.	2000		
	131/16,1	уп.		193	4,9
	131/16 в	кг.	12		
4,2*95	131/17	шт.	2000		
	131/17,1	уп.		141	6,1
	131/17 в	кг.	10		
4,8*102	131/18	шт.	1500		
	131/18,1	уп.		144	5,0
	131/18 в	кг.	12		
4,8*110	131/181	шт.	1000		
	131/181,1	уп.		120	5,0
	131/181 в	кг.	9		
4,8*127	131/20	шт.	1000		
	131/20,1	уп.		106	7,9
	131/20 в	кг.	9		
4,8*152	131/21	шт.	500		
	131/21,1	уп.		87	10,6
	131/21 в	кг.	9		

www.кронос-крепёж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96



ОЦИНКОВАННЫЕ САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ

Стальные оцинкованные саморезы для монтажа гипсокартонных листов
на металлические основания. Головка потайная, шлиц "Phillips №2"

Группа 132



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.	Фасов. 1 кг. (шт)	
3,5*16	132/1	шт.	20000		1,1
		кг.	20		
3,5*19	132/2	шт.	18000		0,9
		кг.	20		
3,5*25	132/3	шт.	13000		0,8
		кг.	18		
3,5*32	132/5	шт.	8000		1,5
		кг.	12		
3,5*35	132/6	шт.	8000		1,5
		кг.	11		
3,5*41	132/8	шт.	6500		2,0
		кг.	14		
3,5*45	132/9	шт.	6500		2,3
		кг.	13		
3,5*51	132/10	шт.	4000		2,4
		кг.	12		
3,5*55	132/11	шт.	4000		2,4
		кг.	20		
3,8*65	132/13	шт.	2500		3,0
		кг.	20		
4,2*70	132/14	шт.	2500		3,2
		кг.	20		
4,2*76	132/15	шт.	2000		4,2
		кг.	20		
4,2*90	132/16	шт.	2000		5,0
		кг.	20		
4,2*95	132/17	шт.	1500		7,0
		кг.	10		
4,8*102	132/18	шт.	1000		6,9
		кг.	10		
4,8*110	132/19	шт.	1000		10,8
		кг.	10		
4,8*127	132/20	шт.	1000		10,6
		кг.	10		
4,8*152	132/21	шт.	1000		
		кг.	10		

ЖЕЛТОПАССИРОВАННЫЕ САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ

Стальные желтопассированные саморезы для монтажа гипсокартонных листов
на деревянные основания. Головка потайная, шлиц "Phillips №2"



Группа 135

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.	Фасов. 1 кг. (шт)	
3,5*16	135/1	шт.	23000		
	135/1,1	уп.		1191	0,8
		кг.	27		
3,5*19	135/2	шт.	25000		
	135/2,1	уп.		996	1,0
		кг.	24		
3,5*25	135/3	шт.	18000		
	135/3,1	уп.		848	1,1
		кг.	22		
3,5*32	135/5	шт.	14000		
	135/5,1	уп.		697	1,5
		кг.	21		
3,5*35	135/6	шт.	7600		
	135/6,1	уп.		672	1,5
		кг.	16		
3,5*41	135/8	шт.	6300		
	135/8,1	уп.		571	1,8
		кг.	15		
3,5*45	135/9	шт.	5500		
	135/9,1	уп.		500	2,0
		кг.	16,5		
3,5*51	135/10	шт.	4700		
	135/10,1	уп.		490	2,2
		кг.	13		
3,5*55	135/11	шт.	4000		
	135/11,1	уп.		425	2,4
		кг.	9		
3,8*65	135/13	шт.	2500		
	135/13,1	уп.		313	3,0
		кг.	7		
4,2*70	135/14	шт.	2500		
	135/14,1	уп.		274	3,8
		кг.	8,4		
4,2*76	135/15	шт.	2500		
	135/15,1	уп.		271	4,7
		кг.	9,3		
4,2*90	135/16	шт.	2000		
	135/16,1	уп.		193	4,9
		кг.	12		
4,2*95	135/17	шт.	2000		
	135/17,1	уп.		141	6,1
		кг.	10		
4,8*102	135/18	шт.	1500		
	135/18,1	уп.		144	5,0
		кг.	12		
4,8*110	135/19	шт.	1000		
	135/19,1	уп.		120	5,0
		кг.	9		
4,8*127	135/20	шт.	1000		
	135/20,1	уп.		106	7,9
		кг.	9,5		
4,8*152	135/21	шт.	800		
	135/21,1	уп.		87	10,6
		кг.	8,7		





СТАЛЬНЫЕ САМОРЕЗЫ ДЛЯ МОНТАЖА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Стальные оцинкованные саморезы с прессшайбой, острые,
Головка полукруглая, шлиц "Phillips №2", для крепления листового металла

Группа 136



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.	Фасов. 1 кг. (шт)	
4,2*13	136/1	шт.	10000		
	136/1,1	уп.		700	1,7
	136/в	кг.	20		
4,2*14	136/2	шт.	10000		
	136/2,1	уп.		680	1,8
	136/в	кг.	20		
4,2*16	136/3	шт.	8000		
	136/3,1	уп.		574	1,8
	136/в	кг.	20		
4,2*19	136/4	шт.	8000		
	136/4,1	уп.		567	2,0
	136/в	кг.	20		
4,2*25	136/5	шт.	5000		
	136/5,1	уп.		517	2,6
	136/в	кг.	15		
4,2*32	136/6	шт.	5000		
	136/6,1	уп.		406	2,9
	136/в	кг.	15		
4,2*38	136/061	шт.	4000		
		уп.			3,2
		кг.	15		
4,2*41	136/7	шт.	4000		
	136/7,1	уп.		322	3,4
	136/в	кг.	15		
4,2*51	136/8	шт.	3000		
	136/8,1	уп.		251	4,3
	136/в	кг.	12		
4,2*57	136/9	шт.	2500		
	136/9,1	уп.		220	4,7
	136/в	кг.	12		
4,2*75	136/10	шт.	2000		
	136/10,1	уп.		186	5,5
	136/в	кг.	12		

СТАЛЬНЫЕ САМОРЕЗЫ ДЛЯ МОНТАЖА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Стальные оцинкованные саморезы с прессшайбой, сверло,
Головка полукруглая, шлиц "Phillips №2", для крепления листового металла

Группа 137



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.	Фасов. 1 кг. (шт)	
4,2*13	137/1	шт.	10000		
	137/1,1	уп.		730	1,8
	137/в	кг.	20		
4,2*14	137/2	шт.	8000		
	137/2,1	уп.		660	2,0
	137/в	кг.	20		
4,2*16	137/3	шт.	8000		
	137/3,1	уп.		648	2,0
	137/в	кг.	20		
4,2*19	137/4	шт.	8000		
	137/4,1	уп.		582	2,2
	137/в	кг.	20		
4,2*25	137/5	шт.	5000		
	137/5,1	уп.		466	2,6
	137/в	кг.	15		
4,2*32	137/6	шт.	5000		
	137/6,1	уп.		405	3,0
	137/в	кг.	15		
4,2*38	137/061	шт.	4000		
		уп.			3,3
		кг.	15		
4,2*41	137/7	шт.	4000		
	137/7,1	уп.		323	3,4
	137/в	кг.	15		
4,2*51	137/8	шт.	3000		
	137/8,1	уп.		283	4,3
	137/в	кг.	12		
4,2*57	137/0086	шт.	2500		
		уп.		273	4,7
		кг.	12		
4,2*75	137/9	шт.	2000		
	137/9,1	уп.		186	5,6
	137/в	кг.	12		



СТАЛЬНЫЕ САМОРЕЗЫ ДЛЯ МОНТАЖА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Стальные оцинкованные саморезы DIN 7981, полуцилиндрическая головка,
с острым наконечником для крепления к металлическим и деревянным конструкциям

Группа 139



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			уп.		
4,2*13	139/45	шт.	1000		
4,2*16	139/46	шт.	1000		
4,2*32	139/50	шт.	1000		
4,8*13	139/58	шт.	1000		
4,8*16	139/59	шт.	1000		
4,8*19	139/60	шт.	1000		
4,8*25	139/62	шт.	1000		
4,8*38	139/64	шт.	500		
4,8*50	139/66	шт.	500		

Стальные оцинкованные/фосфатированные саморезы, шлиц "Phillips №2"
с конусообразной головкой для монтажа металлических профилей

Группа 141



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			уп.		
3,5*9,5	141/1 ч/ф	шт.	1000		1,1
3,5*11	141/2 ч/ф	шт.	1000		1,1
3,5*9,5	141/5 оц.	шт.	1000		1,1
3,5*11	141/6 оц.	шт.	1000		1,1

Группа 142



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			уп.		
3,5*9,5	142/1 ч/ф	шт.	1000		1,2
3,5*11	142/2 ч/ф	шт.	1000		1,2
3,5*9,5	142/5 оц.	шт.	1000		1,2
3,5*11	142/6 оц.	шт.	1000		1,2

Стальные оцинкованные саморезы, головка потайная,
шлиц "Phillips №2", для гипсокартона ч/ш, наконечник сверло

Группа 143



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
3,5*19	143/1	шт.	10000		
3,5*25	143/2	шт.	10000		
3,5*32	143/3	шт.	8000		
3,5*35	143/031	шт.	8000		
3,5*41	143/4	шт.	5000		
3,5*48	143/5	шт.	3000		
3,5*57	143/6	шт.	2500		

www.кронос-крепеж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКАЛЕННЫЕ САМОРЕЗЫ

Универсальные стальные оцинкованные (желтые) саморезы, головка потайная, шлиц "Pozidrive", для крепления различных конструкций к дереву, фанере, ДСП

Группа 146



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
2,5*8	146/ 12	шт.	50000		0,3
2,5*10	146/ 13	шт.	50000		0,3
2,5*12	146/ 14	шт.	50000		0,3
2,5*14	146/ 15	шт.	40000		0,3
2,5*16	146/ 16	шт.	40000		0,4
2,5*20	146/ 161	шт.	36000		0,5
2,5*25	146/ 162	шт.	24000		0,6
3,0*10	146/ 17	шт.	60000		0,4
3,0*12	146/ 18	шт.	50000		0,5
3,0*16	146/ 19	шт.	40000		0,6
3,0*20	146/ 20	шт.	35000		0,7
3,0*25	146/ 21	шт.	25000		0,8
3,0*30	146/ 22	шт.	18000		1,0
3,0*35	146/ 23	шт.	15000		1,0
3,0*40	146/ 24	шт.	11000		1,1
3,0*50	146/ 241	шт.	11000		1,1
3,5*10	146/ 25	шт.	30000		0,8
3,5*12	146/ 26	шт.	30000		0,8
3,5*16	146/ 27	шт.	24000		0,9
3,5*20	146/ 28	шт.	18000		0,9
3,5*25	146/ 29	шт.	16000		1,1
3,5*30	146/ 30	шт.	12000		1,3
3,5*35	146/ 31	шт.	10000		1,5
3,5*40	146/ 32	шт.	8000		1,6
3,5*45	146/ 33	шт.	6500		2,0
3,5*50	146/ 34	шт.	5500		2,0
4,0*12	146/ 35	шт.	25000		1,0
4,0*16	146/ 36	шт.	20000		1,0
4,0*20	146/ 37	шт.	17000		1,2
4,0*25	146/ 38	шт.	14000		1,4
4,0*30	146/ 39	шт.	12000		1,6
4,0*35	146/ 40	шт.	10000		1,9
4,0*40	146/ 41	шт.	8000		2,1
4,0*45	146/ 42	шт.	6500		2,4
4,0*50	146/ 43	шт.	5500		3,1
4,0*60	146/ 44	шт.	4500		3,6
4,0*70	146/ 45	шт.	3500		3,6
4,0*80	146/ 451	шт.	3500		3,8
4,5*16	146/ 46	шт.	18000		1,4
4,5*20	146/ 47	шт.	13000		1,6
4,5*25	146/ 48	шт.	10000		1,9
4,5*30	146/ 49	шт.	8500		2,2
4,5*35	146/ 50	шт.	7500		2,5
4,5*40	146/ 51	шт.	6500		3,0
4,5*45	146/ 52	шт.	5500		3,3
4,5*50	146/ 53	шт.	5000		3,7
4,5*55	146/ 531	шт.	4000		4,1
4,5*60	146/ 54	шт.	3500		4,5
4,5*70	146/ 55	шт.	3000		5,2
4,5*80	146/ 551	шт.	2000		5,3
5,0*16	146/ 56	шт.	10000		2,0
5,0*20	146/ 57	шт.	10000		2,5
5,0*25	146/ 58	шт.	8000		2,2
5,0*30	146/ 59	шт.	6000		2,8
5,0*35	146/ 591	шт.	5500		3,2
5,0*40	146/ 60	шт.	5000		4,0
5,0*45	146/ 601	шт.	4500		4,0
5,0*50	146/ 61	шт.	4000		4,3
5,0*55	146/ 611	шт.	3000		4,7
5,0*60	146/ 62	шт.	3000		5,1
5,0*70	146/ 63	шт.	2500		5,9
5,0*80	146/ 64	шт.	1800		6,6
5,0*90	146/ 65	шт.	1500		7,4
5,0*100	146/ 66	шт.	1200		8,2
5,0*120	146/ 67	шт.	1000		9,4
6,0*30	146/ 68	шт.	5000		5,4
6,0*40	146/ 69	шт.	3500		5,5
6,0*45	146/ 691	шт.	3200		5,6
6,0*50	146/ 70	шт.	2500		6,6
6,0*55	146/ 701	шт.	1800		7,2
6,0*60	146/ 71	шт.	1800		7,8
6,0*70	146/ 72	шт.	1500		9,0
6,0*80	146/ 73	шт.	1300		10,1
6,0*90	146/ 74	шт.	1100		11,4
6,0*100	146/ 75	шт.	1000		12,6
6,0*110	146/ 751	шт.	1000		13,5
6,0*120	146/ 76	шт.	1000		15,0
6,0*130	146/ 761	шт.	1000		17,0
6,0*140	146/ 77	шт.	1000		19,0
6,0*160	146/ 78	шт.	900		20,3
6,0*170	146/ 781	шт.	900		20,5
6,0*180	146/ 79	шт.	900		20,7
6,0*200	146/ 80	шт.	600		23,0

www.кронос-крепеж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКАЛЕННЫЕ САМОРЕЗЫ

Универсальные стальные оцинкованные (белые) саморезы, головка потайная, шлиц "Pozidrive", для крепления различных конструкций к дереву, фанере, ДСП

Группа 147



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
2,5*13	147/4	шт.	50000		0,3
2,5*16	147/5	шт.	40000		0,4
2,5*20	147/51	шт.	36000		0,5
3,0*10	147/6	шт.	60000		0,4
3,0*12	147/7	шт.	50000		0,5
3,0*16	147/8	шт.	40000		0,6
3,0*20	147/9	шт.	35000		0,7
3,0*25	147/10	шт.	25000		0,8
3,0*30	147/11	шт.	18000		1,0
3,0*35	147/12	шт.	15000		1,0
3,0*40	147/13	шт.	11000		1,1
3,0*45	147/131	шт.	11000		1,2
3,5*10	147/14	шт.	30000		0,8
3,5*12	147/15	шт.	30000		0,8
3,5*16	147/16	шт.	24000		0,9
3,5*20	147/17	шт.	18000		0,9
3,5*25	147/18	шт.	16000		1,1
3,5*30	147/19	шт.	12000		1,3
3,5*35	147/20	шт.	10000		1,5
3,5*40	147/21	шт.	8000		1,6
3,5*45	147/22	шт.	6500		2,0
3,5*50	147/23	шт.	5500		2,0
4,0*12	147/24	шт.	25000		1,0
4,0*16	147/25	шт.	20000		1,0
4,0*20	147/26	шт.	17000		1,2
4,0*25	147/27	шт.	14000		1,4
4,0*30	147/28	шт.	12000		1,6
4,0*35	147/29	шт.	10000		1,9
4,0*40	147/30	шт.	8000		2,1
4,0*45	147/31	шт.	6500		2,4
4,0*50	147/32	шт.	5500		3,1
4,0*60	147/33	шт.	4500		3,6
4,0*70	147/34	шт.	3500		3,6
4,5*16	147/35	шт.	18000		1,4
4,5*20	147/36	шт.	13000		1,6
4,5*25	147/37	шт.	10000		1,9
4,5*30	147/38	шт.	8500		2,2
4,5*35	147/39	шт.	7500		2,5
4,5*40	147/40	шт.	6500		3,0
4,5*45	147/41	шт.	5500		3,3
4,5*50	147/42	шт.	5000		3,7
4,5*60	147/43	шт.	3500		4,5
4,5*70	147/44	шт.	3000		5,2
4,5*80	147/441	шт.	2000		5,3
5,0*16	147/45	шт.	10000		2,0
5,0*20	147/46	шт.	10000		2,5
5,0*25	147/47	шт.	8000		2,2
5,0*30	147/48	шт.	6000		2,8
5,0*35	147/481	шт.	5500		3,2
5,0*40	147/49	шт.	5000		4,0
5,0*45	147/491	шт.	4500		4,0
5,0*50	147/50	шт.	4000		4,3
5,0*60	147/51	шт.	3000		5,1
5,0*70	147/52	шт.	2500		5,9
5,0*80	147/53	шт.	1800		6,6
5,0*90	147/54	шт.	1500		7,4
5,0*100	147/55	шт.	1200		8,2
5,0*120	147/56	шт.	1000		9,4
6,0*30	147/57	шт.	5000		5,4
6,0*40	147/58	шт.	3500		5,5
6,0*45	147/581	шт.	3200		5,6
6,0*50	147/59	шт.	2500		6,6
6,0*60	147/60	шт.	1800		7,8
6,0*70	147/61	шт.	1500		9,0
6,0*80	147/62	шт.	1300		10,1
6,0*90	147/63	шт.	1100		11,4
6,0*100	147/64	шт.	1000		12,6
6,0*120	147/65	шт.	1000		15,0
6,0*140	147/66	шт.	1000		19,0
6,0*160	147/67	шт.	900		20,3
6,0*180	147/68	шт.	900		20,7
6,0*200	147/69	шт.	600		23,0

www.кронос-крепеж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКАЛЕННЫЕ САМОРЕЗЫ

Универсальные стальные оцинкованные (желтые) саморезы, головка полуцилиндрическая, шлиц "Pozidrive", для крепления различных конструкций к дереву, фанере, ДСП

Группа 148



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
3,0*10	148/6	шт.	32000		0,6
3,0*12	148/7	шт.	32000		0,6
3,0*16	148/8	шт.	32000		0,7
3,0*25	148/9	шт.	16000		1,0
3,0*40	148/10	шт.	9000		1,4
3,5*12	148-101	шт.	32000		0,8
3,5*16	148-11	шт.	16000		1,0
3,5*20	148-12	шт.	16000		1,1
3,5*25	148-121	шт.	16000		1,3
3,5*30	148-13	шт.	9000		1,6
3,5*40	148-14	шт.	9000		1,9
3,5*50	148-15	шт.	5000		2,2
4*16	148-16	шт.	16000		1,4
4*20	148-17	шт.	16000		1,5
4*25	148-18	шт.	9000		1,8
4*30	148-19	шт.	9000		2,0
4*35	148-20	шт.	9000		2,2
4*40	148-21	шт.	5000		2,5
4*45	148-22	шт.	9000		1,4
4*50	148-23	шт.	9000		1,5
4*60	148-24	шт.	5000		1,7
5*20	148-25	шт.	9000		2,7
5*25	148-26	шт.	9000		3,9
5*30	148-27	шт.	5000		3,5
5*40	148-28	шт.	5000		2,1
5*50	148-29	шт.	5000		2,5
5*60	148-30	шт.	5000		2,9
5*70	148-31	шт.	9000		1,6
5*80	148-32	шт.	5000		1,8
5*100	148-33	шт.	5000		2,0
6*30	148-34	шт.	5000		2,6
6*40	148-35	шт.	5000		2,6
6*50	148-36	шт.	9000		1,6
6*60	148-37	шт.	9000		1,9
6*70	148-38	шт.	5000		2,2
6*80	148-39	шт.	5000		2,5
6*90	148-391	шт.	5000		2,6
6*100	148-40	шт.	5000		2,8
6*120	148-41	шт.	5000		2,9





САМОРЕЗЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЛАГ ("ГЛУХАРЬ")

Стальные оцинкованные саморезы с шестигранной головкой
для прочного крепления деревянных элементов конструкций

Группа 149



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
6*30	149-1	шт.	3000		6,6
6*35	149-011	шт.			
6*40	149-2	шт.	2500		8,2
6*45	149-021	шт.			
6*50	149-3	шт.	2000		9,6
6*60	149-4	шт.	1600		11,2
6*70	149-5	шт.	1200		12,8
6*80	149-6	шт.	1000		14,4
6*90	149-7	шт.	900		16,0
6*100	149-8	шт.	800		17,5
6*110	149-081	шт.	800		19,2
6*120	149-9	шт.	800		21,0
6*140	149-10	шт.	500		24,3
6*150	149-0101	шт.	400		25,1
8*35	149-0102	шт.			
8*40	149-11	шт.	1300		15,6
8*50	149-12	шт.	1200		18,2
8*60	149-13	шт.	1000		21,0
8*70	149-14	шт.	700		24,0
8*80	149-15	шт.	700		26,5
8*90	149-16	шт.	600		30,0
8*100	149-17	шт.	650		32,0
8*120	149-18	шт.	500		37,6
8*140	149-19	шт.	500		43,2
8*160	149-20	шт.	300		49,0
8*170	149-201	шт.	300		52,2
8*180	149-21	шт.	300		54,0
8*200	149-22	шт.	300		60,0
10*30	149-221	шт.	1000		
10*40	149-222	шт.	1000		26,5
10*50	149-23	шт.	700		32,0
10*60	149-24	шт.	600		36,5
10*70	149-25	шт.	500		41,0
10*80	149-26	шт.	400		45,2
10*90	149-27	шт.	400		50,0
10*100	149-28	шт.	300		54,0
10*120	149-29	шт.	250		63,0
10*140	149-30	шт.	250		72,0
10*150	149-301	шт.	250		72,5
10*160	149-31	шт.	180		81,0
10*180	149-32	шт.	180		91,0
10*200	149-33	шт.	150		99,0
10*220	149-34	шт.	150		107,0
10*240	149-3400	шт.	150		110,0
10*260	149-3401	шт.	120		115,0
10*280	149-3402	шт.	200		
10*300	149-341	шт.	200		147,0
12*100	149-342	шт.	220		48,2
12*120	149-343	шт.	200		52,7
12*140	149-344	шт.	180		57,2
12*150	149-345	шт.	180		57,2
12*160	149-346	шт.	100		61,7
12*180	149-347	шт.	100		66,2
12*200	149-35	шт.	100		70,7
12*220	149-36	шт.	100		112,0
12*240	149-37	шт.	100		165,0
12*260	149-38	шт.	100		178,0
12*280	149-39	шт.	80		191,0
12*300	149-40	шт.	100		203,0

www.кронос-крепеж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96

ШУРУПЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ ДЕРЕВА

Шурупы самонарезающие для дерева,
потайная головка, желтый цинк

Группа 149



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
8*80	149-50	шт.	100		
8*100	149-51	шт.	100		
8*120	149-52	шт.	100		
8*140	149-53	шт.	100		
8*160	149-54	шт.	100		
8*180	149-55	шт.	100		
8*200	149-56	шт.	100		
8*220	149-57	шт.	100		
8*240	149-58	шт.	100		
8*260	149-59	шт.	100		
8*280	149-60	шт.	100		
8*300	149-61	шт.	100		
8*320	149-62	шт.	50		
8*340	149-63	шт.	50		
8*360	149-64	шт.	50		
8*380	149-65	шт.	50		
8*400	149-66	шт.	50		
10*120	149-67	шт.	50		
10*140	149-68	шт.	50		
10*160	149-69	шт.	50		
10*180	149-70	шт.	50		
10*200	149-71	шт.	50		
10*220	149-72	шт.	50		
10*240	149-73	шт.	50		
10*260	149-74	шт.	50		
10*280	149-75	шт.	50		
10*300	149-76	шт.	50		
10*320	149-77	шт.	50		
10*340	149-78	шт.	50		
10*360	149-79	шт.	50		
10*380	149-80	шт.	50		
10*400	149-81	шт.	50		

www.кронос-крепёж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96



**Шурупы самонарезающие для дерева,
с прессшайбой, желтый цинк**

Группа 149

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
8*80	149-82	шт.	50		
8*100	149-83	шт.	50		
8*120	149-84	шт.	50		
8*140	149-85	шт.	50		
8*160	149-86	шт.	50		
8*180	149-87	шт.	50		
8*200	149-88	шт.	50		
8*220	149-89	шт.	50		
8*240	149-90	шт.	50		
8*260	149-91	шт.	50		
8*280	149-92	шт.	50		
8*300	149-93	шт.	50		
8*320	149-94	шт.	50		
8*340	149-95	шт.	50		
8*360	149-96	шт.	50		
8*380	149-97	шт.	50		
8*400	149-98	шт.	50		
10*120	149-99	шт.	50		
10*140	149-100	шт.	50		
10*160	149-101	шт.	50		
10*180	149-102	шт.	50		
10*200	149-103	шт.	50		
10*220	149-104	шт.	50		
10*240	149-105	шт.	50		
10*260	149-106	шт.	50		
10*280	149-107	шт.	50		
10*300	149-108	шт.	25		
10*320	149-109	шт.	25		
10*340	149-110	шт.	25		
10*360	149-111	шт.	25		
10*380	149-112	шт.	25		
10*400	149-113	шт.	25		

**Шурупы самонарезающие для дерева,
шестигранная головка, желтый цинк**

Группа 149




Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
8*140	149-114	шт.	100		
8*160	149-115	шт.	100		
8*300	149-122	шт.	100		
10*200	149-125	шт.	50		
10*300	149-130	шт.	50		
12*160	149-136	шт.	50		
12*260	149-141	шт.	50		
12*400	149-148	шт.	25		

САМОРЕЗ ДЛЯ ОКОННЫХ РАМ

Группа 150, 152

Стальные оцинкованные саморезы (желтый, белый цинк) со сверлом и острым наконечником и насечками на конусной части головки для крепления металлического профиля в рамных пластиковых конструкциях.

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
3,9*13	150-1	шт.	25000		0,9
3,9*16	150-2	шт.	20000		1,1
3,9*19	150-3	шт.	18000		1,3
3,9*22	150-4	шт.	1000		1,5
3,9*25	150-5	шт.	15000		1,6
3,9*32	150-6	шт.	11000		2,1
3,9*35	150-7	шт.	10000		2,3
3,9*38	150-8	шт.	9000		2,4
4,1*20	150-20	шт.	10000		1,2
4,1*25	152/1	шт.	18000		1,3
4,1*30	152/2	шт.	15000		1,5
4,1*35	152/3	шт.	12000		1,7
4,1*40	152/4	шт.	12000		2,1



САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ)

Стальные фосфатированные саморезы для крепления гипсоволокнистых листов к металлическим профилям толщиной до 0.9 мм

Группа 151

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
3,9*19	151-1	шт.	16000		1,1
3,9*22	151-2	шт.	16000		1,4
3,9*25	151-3	шт.	12000		1,7
3,9*30	151-4	шт.	8000		1,7
3,9*45	151-5	шт.	6000		2,4



КРЕПЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ РАМ

Группа 153

Стальной оцинкованный шуруп (желтый цвет) с потайной головкой для крепления оконных и дверных рам из дерева, пластмассы, металла, а также бруса и реек к плотным строительным материалам без применения дюбеля.

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
7,5*52	153-1	шт.	100		
7,5*72	153-2	шт.	100		
7,5*92	153-3	шт.	100		
7,5*112	153-4	шт.	100		
7,5*132	153-5	шт.	100		
7,5*152	153-6	шт.	100		
7,5*182	153-7	шт.	100		
7,5*202	153-8	шт.	100		
7,5*212	153-9	шт.	100		





САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ “СЭНДВИЧ” - ПАНЕЛЕЙ

Стальные оцинкованные саморезы с шестигранной головкой и сверловидным наконечником, укомплектованные шайбой с резиновой прокладкой, для крепления фасадных слоистых плит к металлическим несущим конструкциям

Группа 169



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			уп.		
6,3*100	169/0	шт.	650		
6,3*135	169/1	шт.	600		
6,3*160	169/2	шт.	500		
6,3*185	169/3	шт.	450		
6,3*240	169/4	шт.	350		
6,3*280	169/5	шт.	420		

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Стальные саморезы с шестигранной оцинкованной и цветной головкой, со сверловидным наконечником, укомплектованные шайбой с резиновой прокладкой, для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке (D - 4.8 мм) и к металлическим конструкциям (D - 5.5 и 6,3 мм)

Группа 170



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			уп.		
4,8*29	170/ 1	шт.	4000		5,1
4,8*38	170/ 3	шт.	3000		5,6
4,8*51	170/ 4	шт.	2500		7,4
4,8*60	170/ 5	шт.	2000		7,9
4,8*65	170/ 6	шт.	1500		8,2
4,8*70	170/ 7	шт.	1500		9,0
4,8*76	170/ 8	шт.	1000		10,0
4,8*80	170/ 9	шт.	1000		10,0
5,5*19	170/ 10	шт.	4000		5,1
5,5*25	170/ 11	шт.	4000		6,0
5,5*32	170/ 12	шт.	3500		6,8
5,5*32 уд .св.	170/ 121	шт.	3000		7,0
5,5*38	170/ 13	шт.	2500		7,5
5,5*51	170/ 14	шт.	2100		10,5
5,5*64	170/ 15	шт.	1500		12,0
5,5*76	170/ 16	шт.	1000		7,5
5,5*80	170/ 17	шт.	1000		8,0
6,3*19	170/ 18	шт.	3500		9,5
6,3*25	170/ 19	шт.	2800		10,5
6,3*32	170/ 20	шт.	2500		12,5
6,3*32 уд .св.	170/ 201	шт.	2500		13,0
6,3*38	170/ 21	шт.	2200		14,8
6,3*45	170/ 22	шт.	2200		15,0
6,3*51	170/ 23	шт.	1200		16,4
6,3*60	170/ 24	шт.	1200		17,0
6,3*64	170/ 25	шт.	1000		17,5
6,3*70	170/ 26	шт.	800		18,0
6,3*76	170/ 27	шт.	800		18,2
6,3*80	170/ 28	шт.	800		18,8
6,3*90	170/ 29	шт.	700		19,6
6,3*100	170/ 30	шт.	600		21,0
6,3*130	170/ 31	шт.	500		25,5
6,3*150	170/ 32	шт.	400		29,0

Окраска саморезов в соответствии с таблицами цветов RAL :

Основные цвета по RAL :

3005 винно-красный (группа 154)

3003 рубино-красный, 3009 красный оксид (группа 155)

3011 коричнево-красный (группа 156)

7004 светло-серый (группа 157)

6002 светло-зеленый (группа 158)

1018 темно-желтый, 1015 бежевый (слоновая кость) группа 166

8017 коричневый (группа 159)

7015 темно-серый (группа 160)

6005 темно-зеленый (группа 161)

9003 белый (группа 163)

5005 ярко-синий (группа 165)

www.кронос-крепеж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96

ШАЙБА С ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЕРДМ ПРОКЛАДКОЙ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ САМОРЕЗОВ



Группа 172

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
14X10 (4,8)	172-1	шт.	1000		
16x12 (5,5)	172-2	шт.	1000		
19x14 (6,3)	172-3	шт.	1000		



ШАЙБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, КРОВЕЛЬНАЯ С ЗАГЛУШКОЙ

Обеспечение герметичного соединения при использовании кровельных гвоздей,
предотвращение их коррозии, декоративный элемент

Группа 173

Размер D (мм)	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
24	173-1 (зеленая)	шт.	250		
24	173-2 (бордо)	шт.	250		
24	173-3 (корич.)	шт.	250		
24	173-4 (серая)	шт.	250		
24	173-5 (бесцв.)	шт.	250		
24	173-6 (хаки)	шт.	250		
24	173-7 (черн.)	шт.	250		
24	173-8 (синяя)	шт.	250		



Колпачки для самосверлящихся шурупов
(кровельных и сэндвич-панелей)

Группа 173

Размер D (мм)	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
24	173/12 (бордо)	шт.	500		
24	173/15 (белый)	шт.	500		
24	173/16 (коричневый)	шт.	500		
24	173/17 (зеленый)	шт.	500		



ХОМУТ СТАЛЬНОЙ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ

Применяется для монтажа всех типов труб:
канализационных, водопроводных, отопительных, газовых и др.

Группа 174

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
1/4" (12-16)	174-0	шт.	100		
3/8" (15-19)	174-1	шт.	100		
1/2" (20-23)	174-2	шт.	100		
3/4" (26-30)	174-3	шт.	100		
1" (32-36)	174-4	шт.	100		
1" 1/4 (38-43)	174-5	шт.	100		
1" 1/2 (47-51)	174-6	шт.	50		
2" (60-64)	174-8	шт.	50		
2" 1/4 (67-71)	174-9	шт.	25		
2" 1/2 (72-78)	174-10	шт.	25		
3" (87-92)	174-12	шт.	25		
4" (113-118)	174-14	шт.	25		
4" 1/2 (124-130)	174-15	шт.	25		
5" (132-141)	174-16	шт.	25		
6" (159-169)	174-17	шт.	15		
8" (210-219)	174-18	шт.	15		
10" (266-274)	174-19	шт.	15		



www.кронос-крепёж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96



ШУРУП - ШПИЛЬКА

Крепление хомутов и сантехнических приборов. Крепится ко всем видам бетона и кирпичной кладки (в комбинации с соответств. дюбелем) и без дюбеля к дереву.

Группа 175



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
6x60	175-1	шт.	150		
6x80	175-2	шт.	100		
8x50	175-3	шт.	100		
8x60	175-4	шт.	150		
8x80	175-5	шт.	100		
8x90	175-6	шт.	100		
8x100	175-7	шт.	100		
8x120	175-8	шт.	50		
8x140	175-081	шт.	50		
8x160	175-082	шт.	50		
8x180	175-083	шт.	50		
8x200	175-084	шт.	50		
10x60	175-9	шт.	100		
10x80	175-10	шт.	50		
10x100	175-11	шт.	100		
10x120	175-12	шт.	50		
10x140	175-13	шт.	50		
10x160	175-14	шт.	50		
10x180	175-15	шт.	50		
10x200	175-16	шт.	50		

КРЕПЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ

Применяется для закрепления приставных строительных лесов к стенам любой геометрии.

Группа 176



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
8x80	176-0	шт.	100		
8x100	176-1	шт.	100		
8x120	176-2	шт.	100		
8x160	176-3	шт.	100		
10x120	176-4	шт.	75		
10x160	176-5	шт.	75		
10x220	176-6	шт.	75		
12x90	176-7	шт.	50		
12x120	176-8	шт.	50		
12x160	176-9	шт.	50		
12x190	176-10	шт.	50		
12x230	176-11	шт.	50		
12x300	176-011	шт.	50		
12x350	176-12	шт.	50		

КЛИНОВОЙ АНКЕР

Стальной оцинкованный клиновой анкер для тяжелых креплений в плотных строительных материалах. Применяется для монтажа рельс, барьеров, фасадных каркасов и конструктивных рам и т.п.



Группа 177

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
6x40	177-1	шт.	100		
6x95	177-2	шт.	100		
8x50	177-3	шт.	100		
8x80	177-4	шт.	100		
8x105	177-5	шт.	100		
8x120	177-6	шт.	100		
10x65	177-7	шт.	50		
10x80	177-071	шт.	50		
10x95	177-8	шт.	50		
10x120	177-9	шт.	50		
10x130	177-10	шт.	50		
10x150	177-101	шт.	50		
12x100	177-11	шт.	25		
12x120	177-12	шт.	25		
12x140	177-13	шт.	25		
12x150	177-14	шт.	25		
12x180	177-15	шт.	25		
12x220	177-16	шт.	25		
16x105	177-17	шт.	20		
16x140	177-18	шт.	20		
16x180	177-19	шт.	20		
16x220	177-20	шт.	10		
20x125	177-21	шт.	10		
20x160	177-22	шт.	10		
20x200	177-23	шт.	10		
20x300	177-24	шт.	10		





АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ

Анкерный болт для крепления тяжеловесных конструкций к плотным материалам.

Группа 178



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
8x45	178-1	шт.	100		
8x60	178-2	шт.	100		
8x80	178-3	шт.	100		
8x85	178-031	шт.	100		
8x100	178-4	шт.	100		
10x50	178-041	шт.	50		
10x55	178-5	шт.	50		
10x60	178-6	шт.	50		
10x65	178-061	шт.	50		
10x75	178-063	шт.	50		
10x80	178-7	шт.	50		
10x85	178-8	шт.	50		
10x100	178-081	шт.	25		
10x110	178-9	шт.	25		
12x65	178-10	шт.	25		
12x70	178-11	шт.	25		
12x80	178-12	шт.	25		
12x100	178-13	шт.	25		
12x110	178-14	шт.	25		
12x120	178-0140	шт.	25		
12x140	178-0141	шт.	25		
12x160	178-0142	шт.	25		
16x80	178-15	шт.	20		
16x110	178-16	шт.	20		
16x150	178-0161	шт.	20		
20x110	178-17	шт.	10		

АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ

Анкерный болт с шестигранной гайкой
для крепления тяжеловесных конструкций к плотным материалам.

Группа 179



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
6.5x18	179-1	шт.	100		
6.5x25	179-2	шт.	100		
6.5x36	179-3	шт.	100		
6.5x56	179-4	шт.	50		
6.5x75	179-5	шт.	50		
8x25	179-6	шт.	100		
8x40	179-7	шт.	100		
8x65	179-8	шт.	50		
8x85	179-9	шт.	50		
8x100	179-091	шт.	100		
8x120	179-092	шт.	100		
10x40	179-10	шт.	50		
10x50	179-11	шт.	50		
10x60	179-12	шт.	50		
10x75	179-13	шт.	50		
10x97	179-14	шт.	50		
10x125	179-15	шт.	50		
10x150	179-151	шт.	50		
10x180	179-152	шт.	50		
10x250	179-0155	шт.	50		
12x60	179-16	шт.	50		
12x75	179-17	шт.	50		
12x100	179-18	шт.	25		
12x130	179-19	шт.	25		
12x150	179-191	шт.	25		
12x180	179-192	шт.	25		
12x200	179-193	шт.	25		
12x250	179-195	шт.	25		
12x280	179-196	шт.	25		
12x300	179-197	шт.	25		
16x65	179-20	шт.	20		
16x110	179-21	шт.	10		
16x150	179-22	шт.	10		
16x180	179-23	шт.	10		
16x220	179-24	шт.	10		
16x300	179-241	шт.	10		
16x360	179-242	шт.	10		
20x75	179-25	шт.	10		
20x110	179-26	шт.	10		
20x151	179-27	шт.	10		
20x200	179-28	шт.	10		
20x220	179-29	шт.	10		
20x250	179-291	шт.	10		
20x300	179-30	шт.	10		
20x360	179-31	шт.	10		





АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ

Анкерный болт 2-х распорный с шестигранной гайкой
для крепления тяжеловесных конструкций к плотным материалам.

Группа 179



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
10/14*120	179-57	шт.	25		
10/14*150	179-58	шт.	25		
10/14*180	179-59	шт.	25		
10/14*210	179-60	шт.	25		
10/14*250	179-61	шт.	25		
10/14*300	179-62	шт.	25		
12/18*210	179-63	шт.	20		
12/18*250	179-64	шт.	20		
12/18*300	179-65	шт.	20		
12/18*400	179-652	шт.	20		
6/10*100	179-66	шт.	60		
6/10*160	179-67	шт.	50		
8/12*160	179-68	шт.	20		
8/12*180	179-69	шт.	20		
8/12*200	179-70	шт.	20		
8/12*260	179-71	шт.	30		
8/12*300	179-72	шт.	30		
8/12*340	179-73	шт.	20		
8/12*400	179-74	шт.	20		
10/14*200	179-744	шт.	20		
10/14*250	179-745	шт.	20		
10/14*300	179-746	шт.	10		
10/14*350	179-747	шт.	10		
10/14*400	179-748	шт.	10		
12/16*180	179-75	шт.	10		
12/16*200	179-76	шт.	10		
12/16*260	179-77	шт.	10		
12/16*300	179-78	шт.	10		
12/16*340	179-79	шт.	10		
12/16*360	179-80	шт.	10		
12/16*400	179-81	шт.	5		
14/20*500	179-810	шт.	5		
16/20*160	179-811	шт.	5		
16/20*200	179-82	шт.	5		
16/20*260	179-83	шт.	5		
16/20*300	179-84	шт.	5		
16/20*330	179-841	шт.	5		
16/20*360	179-85	шт.	5		
16/20*400	179-86	шт.	5		
20/25*260	179-87	шт.	5		
20/25*300	179-88	шт.	5		
20/25*360	179-89	шт.	5		
20/25*400	179-90	шт.	5		
24/30*200	179-91	шт.	5		
24/30*300	179-93	шт.	5		

www.кронос-крепеж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96

ЗАБИВАЕМЫЙ АНКЕР

Стальная оцинкованная втулка с внутренним распирающим конусом с метрической резьбой. После монтажа получается постоянное гнездо.

Группа 181

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
M5	181-1	шт.	100		
M6	181-2	шт.	100		
M8	181-3	шт.	100		
M10	181-4	шт.	50		
M12	181-5	шт.	50		
M14	181-6	шт.	50		
M16	181-7	шт.	25		
M20	181-8	шт.	10		



АНКЕР (ЦАНГА) ЛАТУННЫЙ

Латунная втулка с функцией расклинивания. При вкручивании крепежа с метрической резьбой в анкер происходит расклинивание в четырех направлениях

Группа 182

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
M5	182-1	шт.	100		
M6	182-2	шт.	100		
M8	182-3	шт.	100		
M10	182-4	шт.	50		
M12	182-5	шт.	50		



АНКЕР - КЛИН (ПОТОЛОЧНЫЙ)

Используется при монтаже подвесных потолков, систем вентиляции, металлических профилей и т.п. Не подлежит демонтажу.

Группа 186

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
6x40	186-1	шт.	100		
6x60	186-3	шт.	100		





АНКЕР БОЛТ С КОЛЬЦОМ

Применяется для крепления подвесных тяжеловесных конструкций
к плотным материалам.

Группа 187



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
M6 8x45	187-1	шт.	50		
M6 8x60	187-011	шт.	50		
M8 10x60	187-2	шт.	50		
M8 10x80	187-021	шт.	50		
M10 12x70	187-3	шт.	50		
M10 12x100	187-031	шт.	50		
M10 14x70	187-4	шт.	30		
M12 16x80	187-5	шт.	20		
M12 16x110	187-6	шт.	20		
M8 12x120 2-храсп.	187-102	шт.	50		
M8 12x180 2-храсп.	187-104	шт.	50		
M10 14x120 2-храсп.	187-108	шт.	25		
M10 14x180 2-храсп.	187-110	шт.	25		
M10 14x210 2-храсп.	187-111	шт.	25		
M10 14x250 2-храсп.	187-112	шт.	25		
M12 18x120 2-храсп.	187-113	шт.	20		
M12 18x150 2-храсп.	187-114	шт.	20		
M12 18x180 2-храсп.	187-115	шт.	20		
M12 18x210 2-храсп.	187-116	шт.	20		
M12 18x250 2-храсп.	187-117	шт.	20		

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ ДЮБЕЛЬ

Применяется для крепления оконных и дверных рам из ПВХ, дерева и алюминия к
бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, пенобетону методом сквозного монтажа.

Группа 191



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
8x72	191-1	шт.	100		
8x92	191-2	шт.	100		
8x112	191-3	шт.	100		
8x132	191-4	шт.	100		
8x152	191-5	шт.	100		
8x172	191-6	шт.	100		
10x52	191-7	шт.	100		
10x72	191-8	шт.	100		
10x92	191-9	шт.	100		
10x112	191-10	шт.	100		
10x132	191-11	шт.	100		
10x152	191-12	шт.	100		
10x182	191-13	шт.	100		
10x202	191-14	шт.	100		

www.кронос-крепеж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96

АНКЕР БОЛТ С КРЮКОМ

Применяется для крепления подвесных тяжеловесных конструкций
к плотным материалам.

Группа 189

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
M6 8x45	189-1	шт.	50		
M6 8x60	189-011	шт.	50		
M8 10x50	189-012	шт.	50		
M8 10x60	189-2	шт.	50		
M8 10x80	189-021	шт.	50		
M10 12x70	189-3	шт.	50		
M10 12x100	189-031	шт.	50		
M10 12x130	189-4	шт.	50		
M10 14x70	189-5	шт.	30		
M12 16x80	189-6	шт.	20		
M12 16x110	189-7	шт.	20		
M8 12x120 2-храсп.	189-102	шт.	50		
M8 12x150 2-храсп.	189-103	шт.	50		
M8 12x180 2-храсп.	189-104	шт.	50		
M10 14x100 2-храсп.	189-107	шт.	25		
M10 14x120 2-храсп.	189-108	шт.	25		
M10 14x150 2-храсп.	189-109	шт.	25		
M10 14x180 2-храсп.	189-110	шт.	25		
M10 14x210 2-храсп.	189-111	шт.	25		
M10 14x250 2-храсп.	189-112	шт.	25		
M12 18x150 2-храсп.	189-113	шт.	20		
M12 18x180 2-храсп.	189-114	шт.	20		
M12 18x200 2-храсп.	189-115	шт.	20		
M12 18x250 2-храсп.	189-116	шт.	20		
M12 18x300 2-храсп.	189-117	шт.	20		



ЗАБИВНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ

Используется при монтаже металлических профилей, кабельных каналов и прочих
тонколистовых металлических конструкций методом сквозного монтажа
к бетону, камню, полнотелому кирпичу

Группа 194

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
6,3x25	194-1	шт.	100		
6,3x38	194-2	шт.	100		
6,3x50	194-3	шт.	100		
6,3x60	194-4	шт.	100		





МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ПУСТОТЕЛЫХ КОНСТРУКЦИЙ (MOLLY)

Для крепления всевозможных деталей к тонкостенным конструкциям шириной
от 2 до 45 мм, в зависимости от размера не распорной части дюбеля

Группа 195



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
M4x12	195-000	шт.	100		
M4x16	195-0000	шт.	100		
M4x22/5	195-1	шт.	100		
M4x34/8	195-2	шт.	100		
M4x40/14	195-3	шт.	100		
M4x46/22	195-4	шт.	100		
M4x53/27	195-5	шт.	100		
M4x59/42	195-6	шт.	100		
M5x24	195-061	шт.	100		
M5x37/48	195-7	шт.	100		
M5x50/12	195-8	шт.	50		
M5x63/24	195-9	шт.	50		
M5x76/42	195-10	шт.	50		
M6x37/10	195-11	шт.	50		
M6x50/12	195-12	шт.	50		
M6x63/24	195-13	шт.	50		
M6x76/42	195-14	шт.	50		
M8x37/10	195-15	шт.	50		
M8x50/12	195-16	шт.	50		
M8x63/26	195-17	шт.	50		
M8x76/25	195-18	шт.	50		

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА

Применяется в комплекте с саморезом для крепления
различных конструкций к газобетону

Группа 196



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
5*30	196-1	шт.	200		
6*32	196-2	шт.	200		
8*38	196-3	шт.	100		
8*60	196-4	шт.	100		
10*60	196-5	шт.	100		

СКЛАДНОЙ ПРУЖИННЫЙ ДЮБЕЛЬ С КРЮЧКОМ

Применяется для крепления светильников, люстр, кабельных каналов и прочих
деталей к пустотелым конструкциям (гипсокартонные листы, гипсоволокнистые листы,
пустотелые пенобетонные блоки и т.п.)

Группа 197



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
M3*100	197-1	шт.	100		
M4*100	197-2	шт.	100		
M5*100	197-3	шт.	100		
M6*100	197-4	шт.	50		
M8*100	197-5	шт.	30		

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА DRIVA МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, НЕЙЛОН

Для крепления всевозможных деталей к
гипсокартонным листам толщиной до 15 мм

Группа 199

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
14*38 мет.	199/1	шт.	100		
14*28 мет.св	199/2	шт.	100		
14*23 ней-н	199/3	шт.	500		
12*32 ней-н св.	199/4	шт.	500		



ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГК, ГВЛ “Бабочка”

Предназначен для крепления к гипсокартону, ГВЛ, ДСП и другим материалам (толщиной 10-12мм) светильников, плинтусов и т.д. Дюбель “Бабочка” может применяться и в случае использования двойного слоя гипсокартона или ГВЛ общей толщиной 20-24 мм

Группа 200

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
8*28	200/2	шт.	500		
10*50	200/1	шт.	500		



ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ПЕНОБЕТОНА

Предназначен для пенобетона (пористого бетона). Высокие внешние ребра дюбеля позволяют значительно увеличить площадь соприкосновения с материалом. При распираии дюбеля с шурупом обеспечивается его надежное закрепление в пенобетоне.

Группа 209

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
8*55	209/1	шт.	100		
10*60	209/2	шт.	100		
14*80	209/3	шт.	100		



ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

Предназначен для всех видов материалов из бетона и кирпича. Наличие блокировочных язычков предотвращает проворачивание дюбеля в отверстии, а зубцы прочно закрепляют дюбель за счёт трения в полнотелых строительных материалах. Передняя половина дюбеля имеет сплошное сечение, что ещё более усиливает распорное давление в глубине отверстия при завинчивании шурупа.

Группа 210

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
4*20	210/10	шт.	1000		
5*25	210/1	шт.	2000		
6*25	210/2	шт.	1000		
6*30	210/3	шт.	1000		
6*35	210/4	шт.	1000		
8*30	210/5	шт.	1000		
8*40	210/6	шт.	1000		
8*50	210/7	шт.	1000		
10*50	210/8	шт.	500		
12*60	210/9	шт.	250		





ДЮБЕЛЬ 3-Х ЛЕПЕСТКОВЫЙ РАСПОРНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

Предназначен для всех видов материалов из бетона и кирпича. Три распорных сегмента не позволяют шурупу соскальзывать в стороны, что имеет немаловажное значение при работе с шуруповёртом.

Силы, под воздействием которых происходит распираание дюбеля, распределены внутри отверстия более равномерно, что повышает показатели рабочих нагрузок.

Группа 211

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в	
			уп.	
5*25	211/1	шт.	2000	
6*25	211/2	шт.	1000	
6*30	211/3	шт.	1000	
6*35	211/4	шт.	1000	
8*30	211/5	шт.	1000	
8*40	211/6	шт.	1000	
8*50	211/7	шт.	1000	
10*50	211/8	шт.	500	
12*60	211/9	шт.	250	
14*70	211/10	шт.	250	
16*80	211/11	шт.	150	
20*100	211/12	шт.	100	

ДЮБЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Универсальный дюбель из полипропилена с повышенной эластичностью предназначен для использования его как в сплошном основании, так и в полостной кладке (полые бетонные блоки, кирпич с отверстиями и т.д.). В плотной кладке дюбель ведет себя как обычный трёхлепестковый дюбель и обладает всеми его преимуществами. При попадании в полость дюбель наворачивается на шуруп и завязывается в плотный узел, который надёжно крепит шуруп в стене.

Группа 214

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в	
			уп.	
5*32	214/1	шт.	1000	
6*36	214/2	шт.	1000	
6*42	214/021	шт.	1000	
6*52	214/022	шт.	1000	
8*51	214/3	шт.	500	
8*72	214/031	шт.	500	
10*61	214/4	шт.	500	
12*71	214/5	шт.	250	
14*75	214/6	шт.	100	

С буртом

Группа 215

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в	
			уп.	
5*32	214/1	шт.	1000	
6*36	214/2	шт.	1000	
6*42	214/021	шт.	1000	
6*52	214/022	шт.	1000	
8*51	214/3	шт.	500	
8*72	214/031	шт.	500	
10*61	214/4	шт.	500	
12*71	214/5	шт.	250	
14*75	214/6	шт.	100	

ДЮБЕЛЬ РАМНЫЙ БЕЗ ШУРУПА

Полиамидный распорный дюбель для пустотелых (полых) материалов

Группа 216, 217

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в	
			уп.	
10*100	216/1	шт.	50	
10*115	216/2	шт.	50	
14*100	217/1	шт.	50	
14*135	217/2	шт.	50	

www.кронос-крепеж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96

ДЮБЕЛЬ РАМНЫЙ С ШУРУПОМ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

Полиамидный распорный дюбель для пустотелых (полых) материалов.

Стальной оцинкованный шуруп с шестигранной головкой

Группа 216

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
8*100	216/10	шт.	100		
10*80	216/11	шт.	50		
10*100	216/12	шт.	50		
10*115	216/13	шт.	50		
10*135	216/14	шт.	50		
10*160	216/15	шт.	50		
10*200	216/16	шт.	50		



ДЮБЕЛЬ УСИЛЕННЫЙ

Предназначен для всех видов материалов из бетона и кирпича. Отличается большим значением допустимой нагрузки. Расширение дюбеля происходит по всей длине, достигая максимального значения в передней половине дюбеля. Шипы на поверхности дюбеля усиливают коэффициент трения.

Группа 218

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
5*30	218/1	шт.	2000		
5*40	218/011	шт.	1000		
6*25	218/2	шт.	1000		
6*30	218/3	шт.	1000		
6*35	218/4	шт.	1000		
6*40	218/5	шт.	1000		
6*50	218/6	шт.	1000		
6*60	218/7	шт.	1000		
8*30	218/8	шт.	1000		
8*40	218/9	шт.	1000		
8*50	218/10	шт.	1000		
8*60	218/11	шт.	500		
8*80	218/12	шт.	500		
10*60	218/13	шт.	500		
10*100	218/14	шт.	250		
12*70	218/15	шт.	250		
12*120	218/16	шт.	150		



СКОБА ДЛЯ ГОФРОТРУБЫ

Используется для крепления труб из металлопластика, а также гофрорукува и металлорукува. Система стыковки клипс одного или разного диаметра позволяет прокладывать параллельные трубопроводы максимально аккуратно, соблюдая параллельность линий.

Группа 224

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
12*13	224/2	шт.	350		
15*16	224/3	шт.	300		
20*21	224/4	шт.	250		
24*25	224/5	шт.	250		
31*32	224/6	шт.	150		
36*37	224/7	шт.	150		
39*40	224/8	шт.	100		
46*48	224/9	шт.	100		
59*61	224/10	шт.	100		





ДЮБЕЛЬ - ГВОЗДИ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА

Полиэтиленовый распорный дюбель для быстрого монтажа.
Стальной оцинкованный гвоздь-шуруп (желтый цвет). Потайной бортик

Группа 225

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			пром.уп.	уп.	
5*30	225/0	шт.		100	
5*50	225/021	шт.		100	
6*40	225/3	шт.	2000	200	
6*50	225/031	шт.		50	
6*60	225/4	шт.	1000	200	
6*80	225/5	шт.	1000	100	
8*60	225/7	шт.	500	100	
8*80	225/8	шт.	500	100	
8*100	225/9	шт.	700	100	
8*120	225/10	шт.		100	
8*140	225/11	шт.		50	
8*160	225/12	шт.		50	
10*100	225/13	шт.		50	
10*120	225/14	шт.		50	
10*140	225/15	шт.		50	
10*160	225/16	шт.		50	

Грибовидный бортик

Группа 226

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			пром.уп.	уп.	
6*40	226/1	шт.	2000	200	
6*60	226/2	шт.	1000	200	
6*80	226/3	шт.	500	100	

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Полипропиленовый распорный дюбель для крепления плит
из пенопласта и других материалов с пластмассовым гвоздем

Группа 230

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
10*70	230-1	шт.	1000		
10*80	230-011	шт.	1000		
10*90	230-2	шт.	1000		
10*100	230-021	шт.	1000		
10*110	230-3	шт.	1000		
10*120	230-031	шт.	1000		
10*130	230-4	шт.	1000		
10*140	230-041	шт.	500		
10*150	230-5	шт.	500		
10*180	230-6	шт.	500		
10*210	230-7	шт.	500		
10*160	230-8	шт.	500		
10*200	230-9	шт.	500		
10*220	230-10	шт.	500		



Полипропиленовый распорный дюбель для крепления плит
из пенопласта и других материалов с металлическим гвоздем

Группа 230

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
10*90	230-14	шт.	1000		
10*110	230-15	шт.	1000		
10*200	230-16	шт.	1000		
10*140	230-17	шт.	500		
10*160	230-18	шт.	500		
10*180	230-19	шт.	500		
10*200	230-20	шт.	500		
10*220	230-21	шт.	400		
10*260	230-22	шт.	400		



Полипропиленовый распорный дюбель для крепления плит
из пенопласта и других материалов с гвоздем с термоголовкой

Группа 230

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
10*80	230-30	шт.	1000		
10*100	230-31	шт.	1000		
10*110	230-32	шт.	1000		
10*120	230-33	шт.	1000		
10*140	230-34	шт.	1000		
10*160	230-35	шт.	500		
10*180	230-36	шт.	500		
10*200	230-37	шт.	500		
10*220	230-38	шт.	400		
10*260	230-39	шт.	400		
10*300	230-40	шт.	400		



Держатель для изоляции

Группа 230

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
60	230-100	шт.			





Гвоздь под жгут, нейлон

для крепления кабельных хомутов при необходимости крепления кабелей к бетонным, деревянным, кирпичным и им подобным несущим поверхностям используются специальные дюбеля

Группа 239

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
6*40	239-1	шт.	500		
8*40	239-2	шт.	500		

Самоклеющееся крепление под жгут, нейлон или пропилен

для крепления кабельных хомутов на гладких поверхностях при помощи самоклеющегося основания площадки. При производстве наружных работ площадку к поверхности необходимо крепить винтом или шурупом, для чего в площадке предусмотрено отверстие

Группа 240



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
19*19	240-1	шт.	100		
27*27	240-2	шт.	100		

Скоба для кабеля, прямоугольная с гвоздем
для монтажа кабеля (провода) сечением от 4 до 12 мм.
прямоугольного и круглого профиля

Группа 241



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.	Фасовка	
4	241-1	шт.	1000	50	
6	241-2	шт.	1000	50	
8	241-3	шт.	1000	50	
10	241-4	шт.	1000	50	
12	241-5	шт.	1000	50	

Скоба для кабеля, круглая с гвоздем
для монтажа кабеля (провода) сечением от 4 до 12 мм.
прямоугольного и круглого профиля

Группа 242



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.	Фасовка	
4	242-1	шт.	1000	50	
6	242-2	шт.	1000	50	
8	242-3	шт.	1000	50	
10	242-4	шт.	1000	50	
12	242-5	шт.	1000	50	
14	242-6	шт.	1000	50	

СКОБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОЛАПКОВАЯ

Применяется для прокладки металлорукавов, стальных и полимерных труб.

Группа 243



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			уп.		
8*9	243-0	шт.	100/9000		
10*11	243-1	шт.	100/9000		
12*13	243-2	шт.	100/8000		
14*15	243-3	шт.	100/5000		
16*17	243-4	шт.	100/4000		
19*20	243-5	шт.	100/2500		
21*22	243-6	шт.	100/2000		
25*26	243-7	шт.	100/2000		
31*32	243-8	шт.	100/1200		
38*40	243-9	шт.	50/900		
48*50	243-10	шт.	50/700		

www.кронос-крепеж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96



СКОБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВУХЛАПКОВАЯ

Применяется для прокладки металлорукавов, стальных и полимерных труб.

Группа 243

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			уп.		
10*11	243-11	шт.	100/5000		
12*13	243-12	шт.	100/3000		
14*15	243-13	шт.	100/3000		
16*17	243-14	шт.	100/2000		
19*20	243-15	шт.	100/2000		
21*22	243-16	шт.	100/1500		
25*26	243-17	шт.	100/1500		
31*32	243-18	шт.	50/1000		
38*40	243-19	шт.	50/700		
48*50	243-20	шт.	50/500		



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАГОНКИ (КЛЯЙМЕР)

Применяется для монтажа стеновых панелей (пластиковых, МДФ, деревянной вагонки).

Значительно ускоряет процесс монтажа, делая его при этом более удобным.

Группа 245

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
1 мм	245-1	шт.	7500		
2 мм	245-2	шт.	7500		
3 мм	245-4	шт.	7500		
4 мм	245-6	шт.	7500		
5 мм	245-7	шт.	5000		
6 мм	245-8	шт.	5000		



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МАЯЧКОВОГО ПРОФИЛЯ ПОД ШТУКАТУРКУ, ПЛАСТИК, МЕТАЛЛ

Группа 245

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
пластик	245-50	шт.	250		
металл	245-51	шт.	700		

НОВИНКА!



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАГОНКИ (БЛОК-ХАУС)

Применяется для монтажа стеновых панелей (пластиковых, МДФ, деревянной вагонки).

Значительно ускоряет процесс монтажа, делая его при этом более удобным.

Группа 245

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
5 мм	245-100	шт.	2500		
6 мм	245-101	шт.	2500		
7 мм	245-102	шт.	2500		





ЖГУТ (СТЯЖКА) НЕЙЛОН. БЕЛАЯ И ЧЕРНАЯ.

Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов.

Группа 246



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			уп.		
3*80	246-1	шт.	100		
3*100	246-2	шт.	100		
3*100 ч.	246-2	шт.	100		
3*120	246-3	шт.	100		
3*120 ч.	246-3	шт.	100		
3*140	246-4	шт.	100		
3*150	246-5	шт.	100		
3*150 ч.	246-5	шт.	100		
3*200	246-6	шт.	100		
3*200 ч.	246-6	шт.	100		
4*150	246-7	шт.	100		
4*200	246-8	шт.	100		
4*200 ч.	246-8	шт.	100		
4*250	246-9	шт.	100		
4*250 ч.	246-9	шт.	100		
4*300	246-10	шт.	100		
4*300 ч.	246-10	шт.	100		
4*370	246-11	шт.	100		
4*370 ч.	246-11	шт.	100		
5*180	246-12	шт.	100		
5*200	246-13	шт.	100		
5*200 ч.	246-13	шт.	100		
5*250	246-14	шт.	100		
5*250 ч.	246-14	шт.	100		
5*300	246-15	шт.	100		
5*300 ч.	246-15	шт.	100		
5*350	246-16	шт.	100		
5*350 ч.	246-16	шт.	100		
5*400	246-17	шт.	100		
5*400 ч.	246-17	шт.	100		
5*450	246-18	шт.	100		
5*500	246-19	шт.	100		
8*120	246-20	шт.	100		
8*200	246-21	шт.	100		
8*200 ч.	246-21	шт.	100		
8*250	246-22	шт.	100		
8*300	246-23	шт.	100		
8*300 ч.	246-23	шт.	100		
8*350	246-24	шт.	100		
8*350 ч.	246-24	шт.	100		
8*400	246-25	шт.	100		
8*400 ч.	246-25	шт.	100		
8*450	246-26	шт.	100		
8*500	246-27	шт.	100		
9*550	246-28	шт.	100		
9*650	246-29	шт.	100		
9*760	246-30	шт.	100		
9*760 ч.	246-30	шт.	100		
9*780	246-31	шт.	100		
9*780 ч.	246-31	шт.	100		
9*1350	246-34	шт.	100		
12*230	246-35	шт.	100		
12*750	246-37	шт.	100		
12*850	246-38	шт.	100		
12*1000	246-39	шт.	100		

СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ УСИЛЕННАЯ

Для крепежа и бандажирования кабелей и СИП.



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			уп.		
6*180	246-40	шт.	100		
9*260	246-42	шт.	100		
9*350	246-43	шт.	100		

www.кронос-крепеж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96

ШУРУП-КОСТЫЛЬ С ОСТРЫМ КОНЦОМ, ЦИНК

Крюк с шурупной резьбой устанавливается в пластиковый дюбель либо в дерево.

Группа 250

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
3,5*40	250-1	шт.	1566		
4*50	250-2	шт.	807		
4*60	250-3	шт.	684		
5*65	250-4	шт.	400		
6*75	250-5	шт.	350		
6*100	250-6	шт.	192		
8*85	250-7	шт.	100		
8*105	250-8	шт.	80		
8*120	250-9	шт.	72		
10*120	250-10	шт.	60		
10*150	250-18	шт.	51		



ШУРУП-ПОЛУКОЛЬЦО С ОСТРЫМ КОНЦОМ, ЦИНК

Крюк с шурупной резьбой устанавливается в пластиковый дюбель либо в дерево.

Группа 251

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
3*20	251-0	шт.	1464		
3*16	251-00	шт.	1500		
4*16	251-1	шт.	880		
4*20	251-2	шт.	740		
4*40	251-3	шт.	630		
4*65	251-4	шт.	480		
4*80	251-5	шт.	350		
5*50	251-051	шт.	312		
5*65	251-6	шт.	270		
5*85	251-7	шт.	220		
6*60	251-8	шт.	198		
6*80	251-9	шт.	162		
6*100	251-10	шт.	138		
6*120	251-11	шт.	123		
6*140	251-12	шт.	111		



ШУРУП-КОЛЬЦО С ОСТРЫМ КОНЦОМ, ЦИНК

Крюк с шурупной резьбой устанавливается в пластиковый дюбель либо в дерево.

Группа 252

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
3*30	252-0	шт.	1119		
3*15	252-01	шт.	1600		
3,5*30	252-1	шт.	980		
4*20	252-2	шт.	790		
4*40	252-3	шт.	585		
4*50	252-4	шт.	516		
4*60	252-5	шт.	456		
4*70	252-6	шт.	414		
5*20	252-061	шт.	527		
5*40	252-7	шт.	300		
6*50	252-8	шт.	183		
6*60	252-081	шт.	168		
6*70	252-9	шт.	152		
6*80	252-10	шт.	147		
8*70	252-11	шт.	66		





БОЛТ DIN 603, ГОСТ 7802, МЕБЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ

Используются для соединения и крепления деталей и конструкций в мебельной промышленности и строительстве, для соединения узлов, деталей, элементов конструкций совместно с гайками и шайбами в различных промышленных и строительных отраслях. Класс прочности 5.8, 6.8, 8.8

Группа 265



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
5x16	265-1	шт.	500		
5x20	265-2	шт.	500		
5x25	265-3	шт.	500		
5x30	265-4	шт.	500		
5x35	265-5	шт.	500		
5x40	265-6	шт.	500		
5x50	265-7	шт.	500		
5x60	265-071	шт.	200		
5x65	265-072	шт.	200		
6x16	265-8	шт.	500		
6x20	265-9	шт.	500		
6x25	265-10	шт.	500		
6x30	265-11	шт.	500		
6x35	265-12	шт.	500		
6x40	265-13	шт.	500		
6x45	265-14	шт.	200		
6x50	265-15	шт.	200		
6x55	265-16	шт.	200		
6x60	265-17	шт.	200		
6x70	265-18	шт.	200		
6x80	265-19	шт.	200		
6x90	265-20	шт.	200		
6x100	265-21	шт.	200		
6x110	265-210	шт.	100		
6x120	265-2101	шт.	100		
6x130	265-2102	шт.	100		
6x150	265-2104	шт.	50		
8x20	265-211	шт.	500		
8x25	265-212	шт.	500		
8x30	265-22	шт.	500		
8x35	265-23	шт.	500		
8x40	265-24	шт.	200		
8x50	265-25	шт.	200		
8x60	265-26	шт.	200		
8x70	265-27	шт.	200		
8x80	265-28	шт.	200		
8x90	265-29	шт.	200		
8x100	265-30	шт.	200		
8x110	265-31	шт.	100		
8x120	265-32	шт.	100		
8x130	265-33	шт.	100		
8x140	265-34	шт.	50		
10x30	265-341	шт.	200		
10x35	265-35	шт.	200		
10x40	265-351	шт.	200		
10x50	265-36	шт.	100		
10x60	265-37	шт.	100		
10x70	265-371	шт.	100		
10x80	265-38	шт.	100		
10x90	265-39	шт.	100		
10x100	265-40	шт.	50		
10x110	265-401	шт.	100		
10x130	265-403	шт.	50		
10x140	265-404	шт.	50		
10x150	265-41	шт.	50		
10x120	265-42	шт.	50		
10x160	265-43	шт.	50		
10x180	265-45	шт.	50		

www.кронос-крепеж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96

БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ DIN 933 ОЦИНКОВАННЫЙ

Применяется для соединения деталей в строительстве и машиностроении.

Резьба метрическая, полная. Класс прочности 8.8, 10.9, 12.9.

Группа 267



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в	
			уп.	
4x10	267-1	шт.		
4x12	267-2	шт.		
4x16	267-3	шт.		
4x20	267-4	шт.		
4x25	267-5	шт.		
4x30	267-6	шт.		
4x40	267-7	шт.		
4x50	267-8	шт.		
5x10	267-9	шт.	1000	
5x16	267-10	шт.	1000	
5x20	267-11	шт.	1000	
5x25	267-12	шт.	1000	
5x30	267-13	шт.	1000	
5x35	267-14	шт.	3500	
5x40	267-15	шт.	500	
5x50	267-16	шт.	500	
5x70	267-161	шт.		
5x60	267-162	шт.		
6x10	267-17	шт.	1000	
6x12	267-18	шт.	5500	
6x16	267-19	шт.	500	
6x20	267-191	шт.	500	
6x25	267-20	шт.	3500	
6x30	267-21	шт.	3000	
6x35	267-22	шт.	3000	
6x40	267-23	шт.	2200	
6x45	267-24	шт.		
6x50	267-25	шт.	2000	
6x55	267-26	шт.		
6x60	267-27	шт.	200	
6x70	267-28	шт.	1000	
6x80	267-29	шт.	200	
6x90	267-291	шт.		
6x100	267-292	шт.		
6x120	267-293	шт.		
6x130	267-0294	шт.		
6x140	267-295	шт.		
6x150	267-296	шт.		
8x12	267-0297	шт.	500	
8x16	267-30	шт.	500	
8x20	267-31	шт.	500	
8x25	267-32	шт.	200	
8x30	267-33	шт.	500	
8x35	267-34	шт.	200	
8x40	267-35	шт.	200	
8x45	267-351	шт.	1200	
8x50	267-36	шт.	200	
8x60	267-37	шт.	200	
8x70	267-38	шт.	100	
8x80	267-39	шт.	750	
8x90	267-40	шт.	100	
8x100	267-401	шт.	600	
8x120	267-402	шт.	500	
8x140	267-403	шт.		
8x160	267-404	шт.		
8x170	267-405	шт.		
8x180	267-406	шт.		
8x190	267-407	шт.		
8x200	267-408	шт.		
10x16	267-41	шт.	1250	
10x20	267-42	шт.	200	
10x25	267-43	шт.	1000	





10x30	267-44	шт.	900		
10x30 кл. пр. 12.9	267-441	шт.	200		
10x35	267-45	шт.	800		
10x40	267-46	шт.	700		
10x45	267-47	шт.	650		
10x50	267-48	шт.	600		
10x60	267-49	шт.	520		
10x70	267-50	шт.	450		
10x80	267-51	шт.	400		
10x90	267-52	шт.	440		
10x100	267-53	шт.	400		
10x110	267-54	шт.	260		
10x120	267-55	шт.	350		
10x130	267-5500	шт.	320		
10x140	267-5501	шт.	300		
10x160	267-5502	шт.	220		
10x170	267-5503	шт.			
10x180	267-5504	шт.			
10x190	267-5505	шт.			
12x20	267-551	шт.	800		
12x25	267-552	шт.	700		
12x30	267-56	шт.	650		
12x35	267-57	шт.	550		
12x40	267-58	шт.	500		
12x40 кл. пр. 12.9	267-581	шт.	100		
12x45	267-59	шт.	500		
12x50	267-60	шт.	500		
12x60	267-61	шт.	380		
12x60 кл. пр. 12.9	267-611	шт.	100		
12x70	267-62	шт.	320		
12x80	267-63	шт.	280		
12x90	267-631	шт.	270		
12x100	267-632	шт.	270		
12x120	267-633	шт.	180		
12x140	267-634	шт.	160		
12x150	267-637	шт.			
12x160	267-638	шт.			
14x30	267-64	шт.			
14x50	267-65	шт.			
14x60	267-650	шт.	250		
14x100	267-651	шт.	200		
16x30	267-66	шт.	320		
16x35	267-67	шт.	300		
16x40	267-68	шт.	300		
16x45	267-69	шт.	260		
16x50	267-70	шт.	240		
16x60	267-71	шт.	200		
16x70	267-72	шт.	180		
16x80	267-73	шт.	160		
16x100	267-732	шт.	140		
16x150	267-733	шт.	100		
18x70	267-734	шт.	150		
18x80	267-735	шт.	120		
18x90	267-736	шт.	100		
20x40	267-737	шт.	150		
20x45	267-738	шт.	150		
20x50	267-739	шт.	150		
20x60	267-74	шт.	120		
20x65	267-75	шт.	120		
20x70	267-76	шт.	110		
20x80	267-761	шт.	100		
20x90	267-77	шт.	85		
20x100	267-771	шт.	75		
20x110	267-7710	шт.	70		
20x120	267-772	шт.	65		
20x170	267-7724	шт.			
24x60	267-773	шт.	65		
24x70	267-78	шт.	65		
24x80	267-79	шт.	65		
24x90	267-80	шт.	60		
24x100	267-801	шт.	60		
24x120	267-81	шт.	50		
24x140	267-83	шт.	40		
30x120	267-93	шт.	30		

БОЛТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ DIN 933 A2

Изготовлен из нержавеющей стали A2, применяется для соединения конструкций
из металла, эксплуатируемых в условиях высокой влажности.



Группа 269

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
6x10	269-1	шт.	1		
6x12	269-2	шт.	1		
6x16	269-021	шт.	1		
6x20	269-3	шт.	1		
6x25	269-4	шт.	1		
6x30	269-5	шт.	1		
6x35	269-6	шт.	1		
6x40	269-7	шт.	1		
6x50	269-071	шт.	1		
6x60	269-8	шт.	1		
6x70	269-9	шт.	1		
8x16	269-091	шт.	1		
8x20	269-10	шт.	1		
8x25	269-11	шт.	1		
8x30	269-12	шт.	1		
8x35	269-13	шт.	1		
8x40	269-14	шт.	1		
8x50	269-15	шт.	1		
8x60	269-16	шт.	1		
8x70	269-17	шт.	1		
8x80	269-171	шт.	1		
10x20	269-18	шт.	1		
10x25	269-19	шт.	1		
10x30	269-20	шт.	1		
10x35	269-21	шт.	1		
10x40	269-22	шт.	1		
10x50	269-23	шт.	1		
10x60	269-24	шт.	1		
10x70	269-241	шт.	1		
10x90	269-243	шт.	1		
12x25	269-25	шт.	1		
12x30	269-26	шт.	1		
12x40	269-27	шт.	1		
12x45	269-271	шт.	1		
12x50	269-272	шт.	1		
12x60	269-28	шт.	1		
12x70	269-0281	шт.	1		
12x80	269-29	шт.	1		
12x90	269-30	шт.	1		
12x100	269-301	шт.	1		
12x120	269-303	шт.	1		
14x30	269-31	шт.	1		
14x40	269-311	шт.	1		





14x50	269-32	шт.	1		
14x60	269-33	шт.	1		
14x70	269-34	шт.	1		
14x80	269-35	шт.	1		
14x90	269-350	шт.	1		
14x100	269-3501	шт.	1		
16x35	269-3507	шт.	1		
16x40	269-351	шт.	1		
16x50	269-352	шт.	1		
16x60	269-36	шт.	1		
16x65	269-361	шт.	1		
16x70	269-37	шт.	1		
16x80	269-38	шт.	1		
5x10	269-110	шт.	1		
5x16	269-112	шт.	1		
5x20	269-113	шт.	1		
5x25	269-114	шт.	1		
5x30	269-115	шт.	1		
5x35	269-116	шт.	1		
5x40	269-117	шт.	1		
5x50	269-118	шт.	1		
5x60	269-119	шт.	1		
16x90	269-121	шт.	1		
16x100	269-122	шт.	1		
20x50	269-127	шт.	1		
20x60	269-128	шт.	1		
20x70	269-129	шт.	1		
20x90	269-131	шт.	1		
20x100	269-132	шт.	1		
20x120	26-133	шт.	1		

БОЛТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОЛОВА DIN 912

кл. пр. 8.8, 10.9, 12.9, цинк

Применяется для соединения элементов конструкций в машиностроении,
приборостроении и прочих промышленно-производственных строительных
отраслях совместно с гайками, шайбами соответствующих размеров.

Группа 270



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в	
			уп.	
4x12	270-0	шт.	500	
4x16	270-1	шт.	500	
4x16 кл. пр. 12,9	270-010	шт.	1	
3x12	270-011	шт.	500	
3x20	270-013	шт.	500	
3x30	270-017	шт.	500	
3x40	270-019	шт.	500	
4x18	270-2	шт.	500	
3x50	270-021	шт.	500	
4x20	270-3	шт.	500	
4x25	270-4	шт.	500	
4x30	270-5	шт.	500	
4x40	270-050	шт.	500	
4x45	270-051	шт.	500	
4x50	270-052	шт.	500	
4x70	270-054	шт.	500	
5x10	270-6	шт.	500	
5x12	270-061	шт.	500	
5x14	270-7	шт.	500	
5x16	270-071	шт.	500	
5x20	270-8	шт.	500	
5x25	270-9	шт.	500	
5x30	270-10	шт.	500	
5x35	270-0101	шт.	200	
5x40	270-11	шт.	500	
5x45	270-111	шт.	500	
5x50	270-112	шт.	200	
5x55	270-12	шт.	200	
5x70	270-123	шт.	200	
6x8	270-1231	шт.	500	
6x10	270-124	шт.	500	
6x12	270-13	шт.	500	
6x16	270-14	шт.	4600	
6x20	270-15	шт.	4200	
6x20 кл. пр. 12,9	270-151	шт.	1	
6x25	270-16	шт.	3600	
6x30	270-17	шт.	3200	
6x35	270-18	шт.	2400	
6x40	270-19	шт.	2300	
6x45	270-20	шт.	2000	
6x50	270-21	шт.	1800	
6x60	270-22	шт.	1500	
6x70	270-23	шт.	1000	
6x100	270-233	шт.	500	
8x12	270-24	шт.	2000	
8x16	270-25	шт.	2000	
8x20	270-26	шт.	2000	
8x25	270-27	шт.	2000	
8x25 кл. пр. 12,9	270-271	шт.	1	
8x30	270-28	шт.	1600	
8x30 кл. пр. 12,9	270-281	шт.	1	
8x35	270-29	шт.	1500	
8x40	270-30	шт.	1300	
8x45	270-31	шт.	1100	
8x50	270-32	шт.	1000	
8x60	270-33	шт.	900	
8x70	270-34	шт.	800	
8x80	270-35	шт.	700	
8x90	270-36	шт.	500	
8x100	270-37	шт.	400	
8x120	270-38	шт.	100	
8x130	270-39	шт.	100	
10x16	270-40	шт.	200	
10x20	270-41	шт.	200	
10x25	270-42	шт.	200	
10x30	270-43	шт.	1000	
10x35	270-44	шт.	800	
10x40	270-45	шт.	800	
10x50	270-46	шт.	600	

www.кронос-крепёж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96



10x55	270-461	шт.	500		
10x60	270-47	шт.	400		
10x70	270-48	шт.	100		
10x80	270-49	шт.	100		
10x90	270-50	шт.	100		
10x100	270-51	шт.	50		
10x120	270-511	шт.	50		
10x140	270-513	шт.	50		
12x16	270-52	шт.	100		
12x20	270-53	шт.	100		
12x25	270-54	шт.	100		
12x30	270-55	шт.	100		
12x30 кл. пр. 12.9	270-551	шт.	1		
12x35	270-56	шт.	100		
12x40	270-57	шт.	100		
12x40 кл. пр. 12.9	270-571	шт.	1		
12x45	270-58	шт.	100		
12x50	270-59	шт.	100		
12x50 кл. пр. 12.9	270-591	шт.	1		
12x55	270-60	шт.	100		
12x55 кл. пр. 12.9	270-601	шт.	1		
12x60	270-61	шт.	100		
12x70	270-62	шт.	50		
12x80	270-63	шт.	50		
12x90	270-64	шт.	50		
12x100	270-65	шт.	50		
12x110	270-66	шт.	50		
12x120	270-67	шт.	25		
12x130	270-671	шт.	25		
12x140	270-672	шт.	25		
12x140 кл. пр. 12.9	270-673	шт.	1		
14x14	270-674	шт.	50		
14x30	270-675	шт.	50		
14x30 кл. пр. 12.9	270-6751	шт.	1		
14x50	270-676	шт.	50		
14x70 кл. пр. 12.9	270-677	шт.	1		
14x80 кл. пр. 12.9	270-678	шт.	1		
14x90	270-68	шт.	50		
16x30 кл. пр. 12.9	270-682	шт.	1		
16x30	270-69	шт.	50		
16x40	270-691	шт.	25		
16x45	270-70	шт.	25		
16x50	270-701	шт.	25		
16x50 кл. пр. 12.9	270-702	шт.	1		
16x60	270-71	шт.	25		
16x70	270-711	шт.	25		
16x80	270-72	шт.	25		
16x80 кл. пр. 12.9	270-721	шт.	1		
16x90 кл. пр. 12.9	270-722	шт.	1		
16x90	270-723	шт.	25		
16x100	270-73	шт.	25		
16x120	270-74	шт.	25		
16x140	270-75	шт.	25		
18x150 кл. пр. 12.9	270-751	шт.	1		
18x50 кл. пр. 12.9	270-752	шт.	1		
18x70	270-754	шт.	25		
18x80	270-0755	шт.	25		
20x40	270-76	шт.	25		
20x50	270-77	шт.	25		
20x50 кл. пр. 12.9	270-771	шт.	1		
20x60	270-78	шт.	25		
20x70	270-79	шт.	25		
20x70 кл. пр. 12.9	270-791	шт.	1		
20x80	270-80	шт.	25		
20x90	270-81	шт.	25		
20x90 кл. пр. 10.9	270-0811	шт.	1		
20x100	270-82	шт.	25		
20x120	270-822	шт.	10		
20x140	270-83	шт.	10		
20x160	270-831	шт.	10		
20x180	270-832	шт.	10		
24x90	270-84	шт.	70		
24x100	270-85	шт.	10		
24x110	270-86	шт.	10		
24x130	270-88	шт.	10		
24x150	270-90	шт.	10		
24x160	270-91	шт.	25		

БОЛТ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ А2 С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОЛОВА DIN 912



Наиболее устойчивы к внешним воздействиям, стойкие к коррозии, хорошо подходят для применения в агрессивных средах при высоких и низких температурах.

Группа 270

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
4x16	270-99	шт.	1		
4x20	270-991	шт.	1		
4x25	270-992	шт.	1		
4x30	270-100	шт.	1		
5x10	270-101	шт.	1		
5x20	270-105	шт.	1		
5x25	270-106	шт.	1		
5x30	270-107	шт.	1		
5x80	270-114	шт.	1		
6x16	270-120	шт.	1		
6x20	270-121	шт.	1		
6x25	270-0123	шт.	1		
6x30	270-125	шт.	1		
6x60	270-131	шт.	1		
8x16	270-138	шт.	1		
8x20	270-139	шт.	1		
8x25	270-140	шт.	1		
8x30	270-141	шт.	1		
8x40	270-143	шт.	1		
8x50	270-145	шт.	1		
10x20	270-152	шт.	1		
10x25	270-153	шт.	1		
12x25	270-179	шт.	1		
12x40	270-181	шт.	1		
12x50	270-182	шт.	1		
12x60	270-184	шт.	1		





ГАЙКА ОЦИНКОВАННАЯ DIN 934

Применяется для крепления и соединения узлов и деталей совместно с болтами, винтами в машиностроении, строительстве и других отраслях.

Группа 271



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
М 2	271-0	шт.	1		
М 2,5	271-1	шт.	1		
М 3	271-2	шт.	1		
М 4	271-3	шт.	1		
М 5	271-4	шт.	1		
М 6	271-5	шт.	1		
М 8	271-6	шт.	1		
М 10	271-7	шт.	1		
М 12	271-8	шт.	1		
М 14	271-9	шт.	1		
М 16	271-10	шт.	1		
М 18	271-11	шт.	1		
М 20	271-12	шт.	1		
М 24	271-13	шт.	1		
М 30	271-14	шт.	1		
М 30 кл. пр. 10,9	271-141	шт.	1		
М 24 кл. пр. 10,9	271-15	шт.	1		

ГАЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ DIN 934 A2

Применяются в строительстве и машиностроении, более долговечные, не поддаются коррозии.

Группа 271



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
М 4	271-201	шт.	1		
М 5	271-202	шт.	1		
М 6	271-21	шт.	1		
М 8	271-22	шт.	1		
М 10	271-23	шт.	1		
М 12	271-24	шт.	1		
М 14	271-25	шт.	1		
М 16	271-26	шт.	1		
М 3	271-27	шт.	1		
М 18	271-28	шт.	1		
М 20	271-29	шт.	1		
М 24	271-31	шт.	1		
М 30	271-33	шт.	1		

ГАЙКА ОЦИНКОВАННАЯ НИЗКАЯ DIN 439

Применяется в тех отраслях, где не нужны высокие нагрузки
(в некоторых сферах приборостроения) и для уменьшения монтажного пространства.

Группа 271

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
М 6	271-40	шт.	1000		
М 8	271-41	шт.	1000		
М 10	271-42	шт.	500		
М 12	271-43	шт.	250		
М 14	271-44	шт.	250		
М 16	271-45	шт.	200		




ГАЙКА ЛАТУННАЯ DIN 934

Применяется в машиностроении и радиоэлектронике
в качестве деталей соединения, не подвергается коррозии.

Группа 271

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
М 3	271-201	шт.	1000		
М 5	271-203	шт.	1000		
М 6	271-204	шт.	1000		
М 8	271-205	шт.	1000		
М 10	271-206	шт.	500		



ГАЙКА ОЦИНКОВАННАЯ С ФЛАНЦЕМ DIN 6923

Стальная оцинкованная шестигранная гайка с фланцем.
Используется для монтажа. Фланец позволяет плотно фиксировать плоскую поверхность,
а насечка на фланце предотвращает самопроизвольное откручивание.

Группа 272

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
М 4	272-1	шт.	2500		
М 5	272-2	шт.	1500		
М 6	272-3	шт.	8300		
М 8	272-4	шт.	3800		
М 10	272-5	шт.	2300		
М 12	272-6	шт.	1300		
М 14	272-61	шт.	800		
М 16	272-7	шт.	650		





ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ С НЕЙЛОНОВЫМ КОЛЬЦОМ DIN 985 ОЦИНКОВАННАЯ

Используется в соединениях подверженных вибрационным и динамическим нагрузкам, а так же для более надежной герметизации крепежа.

Группа 273



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
М 4	273-0	шт.	3000		
М 3	273-000	шт.	4000		
М 5	273-1	шт.	2000		
М 6	273-2	шт.	12000		
М 8	273-3	шт.	5000		
М 10	273-4	шт.	2500		
М 12	273-5	шт.	1500		
М 14	273-6	шт.	1000		
М 16	273-7	шт.	750		
М 20	273-8	шт.	350		
М 24	273-9	шт.	210		
М 30	273-10	шт.	100		

ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ С НЕЙЛОНОВЫМ КОЛЬЦОМ DIN 985 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Используется в соединениях подверженных вибрационным и динамическим нагрузкам, а так же для более надежной герметизации крепежа, не поддается коррозии.

Группа 273



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
М 3	273-11	шт.	1		
М 4	273-12	шт.	1		
М 5	273-13	шт.	1		
М 6	273-14	шт.	1		
М 8	273-15	шт.	1		
М 10	273-16	шт.	1		
М 12	273-17	шт.	1		
М 14	273-18	шт.	1		
М 16	273-19	шт.	1		


ГАЙКА ОЦИНКОВАННАЯ DIN 1587 С КОЛПАЧКОМ

Колпачок гайки защищает резьбу от механических повреждений и коррозии, повышает травмобезопасность, а также улучшает внешний вид соединения.

Используется как декоративная закрытая часть крепления.

Группа 274

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
М 4	274-0	шт.	3000		
М 5	274-1	шт.	2000		
М 6	274-2	шт.	5800		
М 8	274-3	шт.	2600		
М 10	274-4	шт.	1300		
М 12	274-5	шт.	1200		
М 14	274-6	шт.	800		
М 16	274-7	шт.	600		
М 20	274-9	шт.	200		



ГАЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ DIN 1587 С КОЛПАЧКОМ

Колпачок гайки защищает резьбу от механических повреждений и коррозии, повышает травмобезопасность, а также улучшает внешний вид соединения.

Используется как декоративная закрытая часть крепления.

Группа 274

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
М 6	274-50	шт.	1		
М 8	274-51	шт.	1		
М 10	274-52	шт.	1		
М 12	274-53	шт.	1		
М 16	274-55	шт.	1		





ГАЙКА БАРАШКОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ DIN 315

Рекомендуется для использования в креплениях, соединениях деталей и механизмов, где требуется частая и быстрая сборка - разборка. Гайка специальной формы "барашек" с метрической резьбой, позволяет вручную закручивать гайку без специального инструмента.

Группа 275



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
М 4	275-0	шт.	500		
М 5	275-1	шт.	500		
М 6	275-2	шт.	500		
М 8	275-3	шт.	500		
М 10	275-4	шт.	500		
М 12	275-5	шт.	200		
М 16	275-6	шт.	20		
М 8 нерж.	275-13	шт.	1		

ВИНТ БАРАШКОВЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ DIN 316

Предназначен для быстрого и легкого монтажа, используется для создания надежного скрепления в точках, не подвергающихся большим нагрузкам.

Группа 275



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
5x10	275-101	шт.	200		
5x20	275-102	шт.	200		
5x25	275-103	шт.	200		
5x30	275-104	шт.	100		
6x16	275-105	шт.	100		
6x30	275-106	шт.	100		
6x40	275-1061	шт.	100		
6x50	275-1062	шт.	100		
8x20	275-107	шт.	100		
8x30	275-108	шт.	100		
8x45	275-109	шт.	50		

ГАЙКА ВРЕЗНАЯ ПО ДЕРЕВУ DIN 1624

Применяется в строительстве и монтажных работах по дереву. Идеально подходит для крепления в мебели и подобных каркасах, с использованием болтов, винтов и других метрических соединений.

Группа 276



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
М 4	276-000	шт.	1000		
М 5	276-1	шт.	1000		
М 6	276-2	шт.	5000		
М 8	276-3	шт.	3000		
М 10	276-4	шт.	2000		

ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ DIN 125

Применяется в крепежных соединениях в комплекте с болтом, винтом и т.п.
Позволяет уменьшить и более равномерно распределить давление в области крепления,
предотвращает самопроизвольное откручивание крепежного элемента.



Группа 277

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
D 2,5	277-1	шт.	1		
D 3	277-2	шт.	1		
D 4	277-3	шт.	1		
D 5	277-4	шт.	1		
D 6	277-5	шт.	1		
D 8	277-6	шт.	1		
D 10	277-7	шт.	1		
D 12	277-8	шт.	1		
D 14	277-9	шт.	1		
D 16	277-10	шт.	1		
D 18	277-11	шт.	1		
D 20	277-12	шт.	1		
D 24	277-13	шт.	1		
D 30	277-14	шт.	1		
D 2,0	277-15	шт.	1		
D 36	277-16	шт.	1		



ШАЙБА DIN 125 A2 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Применяется в крепежных соединениях в комплекте с болтом, винтом и т.п.
Позволяет уменьшить и более равномерно распределить давление в области крепления
предотвращает самопроизвольное откручивание крепежного элемента.

Группа 277

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
M 6	277-21	шт.	1		
M 8	277-22	шт.	1		
M 10	277-23	шт.	1		
M 12	277-24	шт.	1		
M 14	277-25	шт.	1		
M 16	277-26	шт.	1		
M 18	277-261	шт.	1		
M 3	277-27	шт.	1		
M 4	277-28	шт.	1		
M 5	277-29	шт.	1		
M 20	277-31	шт.	1		
M 22	277-32	шт.	1		
M 24	277-33	шт.	1		
M 27	277-34	шт.	1		
M 30	277-35	шт.	1		
M 36	277-36	шт.	1		





ШАЙБА КУЗОВНАЯ DIN 9021 ОЦИНКОВАННАЯ

Использование совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами в машиностроении, строительстве и других отраслях.

Группа 278



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
D 3/9	278-1	шт.	1		
D 4/12	278-2	шт.	1		
D 4/20	278-3	шт.	1		
D 5/15	278-4	шт.	1		
D 5/25	278-5	шт.	1		
D 6/18	278-6	шт.	1		
D 6/25	278-7	шт.	1		
D 8/24	278-8	шт.	1		
D 8/30	278-9	шт.	1		
D 10/30	278-10	шт.	1		
D 10/35	278-11	шт.	1		
D 12/35	278-12	шт.	1		
D 14/44	278-13	шт.	1		
D 16/50	278-14	шт.	1		
D 20/60	278-15	шт.	1		

ШАЙБА КУЗОВНАЯ DIN 9021 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ А2

Использование совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами в машиностроении, строительстве и других отраслях.

Группа 278



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
5/15	278-24	шт.	1		
6/18	278-26	шт.	1		
8/24	278-28	шт.	1		
10/30	278-30	шт.	1		
12/37	278-32	шт.	1		
16/50	278-34	шт.	1		
20/50	278-35	шт.	1		

ШАЙБА ГРОВЕР DIN 127 ОЦИНКОВАННАЯ

Одновитковая пружинная шайба, используемая для защиты резьбового соединения от самопроизвольного раскручивания в узлах подверженных вибрационным нагрузкам.

Группа 279

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
D 2,5	279-1	шт.	1		
D 3	279-2	шт.	1		
D 4	279-3	шт.	1		
D 5	279-4	шт.	1		
D 6	279-5	шт.	1		
D 8	279-6	шт.	1		
D 10	279-7	шт.	1		
D 12	279-8	шт.	1		
D 14	279-9	шт.	1		
D 16	279-10	шт.	1		
D 18	279-0101	шт.	1		
D 20	279-11	шт.	1		
D 24	279-12	шт.	1		
D 30	279-13	шт.	1		



ШАЙБА ГРОВЕР DIN 127 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ А2

Одновитковая пружинная шайба, используемая для защиты резьбового соединения от самопроизвольного раскручивания в узлах подверженных вибрационным нагрузкам.

Группа 279

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
D 3	279-20	шт.	1		
D 4	279-21	шт.	1		
D 5	279-22	шт.	1		
D 6	279-23	шт.	1		
D 8	279-24	шт.	1		
D 10	279-25	шт.	1		
D 12	279-26	шт.	1		
D 14	279-27	шт.	1		
D 16	279-28	шт.	1		
D 18	279-29	шт.	1		
D 20	279-30	шт.	1		
D 22	279-31	шт.	1		
D 24	279-32	шт.	1		
D 27	279-33	шт.	1		
D 30	279-34	шт.	1		
D 36	279-35	шт.	1		





ВИНТ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВОЙ DIN 7985 ОЦИНКОВАННЫЙ

Предназначен для соединения легких металлических и
неметаллических изделий. Используется при создании каркасов.

Группа 280



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
2x6	280-1	шт.	100		
2x14	280-3	шт.	100		
2,5x5	280-042	шт.	100		
2,5x6	280-5	шт.	100		
2,5x8	280-6	шт.	100		
2,5x10	280-7	шт.	100		
2,5x20	280-9	шт.	100		
3x5	280-10	шт.	2000		
3x6	280-11	шт.	2000		
3x8	280-12	шт.	2000		
3x10	280-13	шт.	2000		
3x12	280-14	шт.	2000		
3x14	280-15	шт.	2000		
3x16	280-0151	шт.	2000		
3x20	280-16	шт.	2000		
3x25	280-17	шт.	2000		
3x30	280-18	шт.	1500		
3x35	280-19	шт.	1000		
3x40	280-20	шт.	750		
3x50	280-21	шт.			
4x6	280-22	шт.	2000		
4x8	280-23	шт.	2000		
4x10	280-24	шт.	2000		
4x12	280-241	шт.	2000		
4x14	280-26	шт.	1500		
4x16	280-27	шт.	1500		
4x20	280-28	шт.	1500		
4x25	280-29	шт.	1200		
4x30	280-30	шт.	1000		
4x35	280-31	шт.	1000		
4x40	280-32	шт.	750		
4x50	280-33	шт.			
4x60	280-35	шт.			
4x70	280-36	шт.			
5x10	280-39	шт.	1200		
5x12	280-40	шт.	1200		
5x16	280-41	шт.	1200		
5x20	280-411	шт.	1000		
5x25	280-42	шт.	1000		
5x30	280-43	шт.	600		
5x40	280-45	шт.	500		
5x50	280-46	шт.	400		
5x60	280-47	шт.			
5x90	280-471	шт.			
6x10	280-49	шт.	1000		
6x12	280-50	шт.	1000		
6x14	280-51	шт.	750		
6x16	280-52	шт.	750		
6x20	280-53	шт.	500		
6x25	280-54	шт.	500		
6x30	280-55	шт.	450		
6x45	280-58	шт.	350		
6x50	280-59	шт.	250		
6x60	280-61	шт.	200		
6x70	280-62	шт.	150		
8x12	280-64	шт.			
8x16	280-66	шт.			
8x20	280-67	шт.	150		
8x45	280-70	шт.	150		
8x50	280-71	шт.	150		
8x60	280-78	шт.	100		
8x90	280-78	шт.	100		

www.кронос-крепеж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96

ВИНТ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВОЙ DIN 7985 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ А2

Предназначен для соединения легких металлических и неметаллических изделий.

Используется при создании каркасов, не поддается коррозии.

Группа 280

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
3x12	280-113	шт.	1		
3x16	280-124	шт.	1		
3x20	280-125	шт.	1		
4x6	280-132	шт.	1		
4x10	280-134	шт.	1		
4x20	280-137	шт.	1		
4x25	280-138	шт.	1		
5x10	280-146	шт.	1		
5x12	280-147	шт.	1		
5x16	280-148	шт.	1		
5x20	280-149	шт.	1		
5x25	280-150	шт.	1		
5x30	280-151	шт.	1		
5x40	280-153	шт.	1		
6x20	280-161	шт.	1		
6x25	280-162	шт.	1		
6x30	280-163	шт.	1		
6x40	280-165	шт.	1		
6x60	280-169	шт.	1		



ВИНТ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВОЙ И ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ ISO 7380 ОЦИНКОВАННЫЙ КЛ. ПР. 10.9.

Применяется в производственных и промышленных областях

(очень популярен в мебельном производстве)

совместно с шайбами, гайками и втулками с соответствующим размером резьбы.

Группа 280

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
М 5x10	280-211	шт.	500		
М 5x35	280-212	шт.	200		
М 8x16	280-242	шт.	200		
М 8x20	280-243	шт.	200		
М 8x25	280-244	шт.	200		
М 8x30	280-245	шт.	200		
М 10x20	280-261	шт.	200		
М 10x30	280-262	шт.	200		





ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВОЙ DIN 965 ОЦИНКОВАННЫЙ

Применяется в машиностроении, приборостроении,
строительстве и многих других областях.

Группа 283



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в	
			уп.	
2x6	283-1	шт.		
2x8	283-010	шт.		
2.5x6	283-2	шт.		
2.5x8	283-3	шт.		
2.5x10	283-4	шт.		
2.5x16	283-041	шт.		
3x5	283-5	шт.		
3x6	283-6	шт.	8500	
3x8	283-7	шт.	2000	
3x10	283-8	шт.	2000	
3x12	283-9	шт.	3000	
3x14	283-091	шт.		
3x16	283-10	шт.	2000	
3x20	283-101	шт.	2000	
3x25	283-11	шт.	2000	
3x30	283-12	шт.	1500	
3x35	283-121	шт.	1200	
3x40	283-13	шт.	1000	
4x6	283-14	шт.		
4x8	283-15	шт.		
4x10	283-16	шт.	2000	
4x12	283-17	шт.	3000	
4x16	283-18	шт.	2000	
4x20	283-19	шт.	1500	
4x25	283-20	шт.	1200	
4x30	283-21	шт.	1000	
4x35	283-22	шт.	700	
4x40	283-23	шт.	700	
4x45	283-24	шт.	1000	
4x50	283-25	шт.	500	
4x60	283-26	шт.	500	
4x70	283-261	шт.	500	
5x8	283-27	шт.		
5x10	283-28	шт.	2000	
5x12	283-29	шт.		
5x14	283-291	шт.		
5x16	283-30	шт.	1200	
5x20	283-31	шт.	1000	
5x25	283-32	шт.	1000	
5x30	283-33	шт.	600	
5x35	283-34	шт.	500	
5x40	283-35	шт.	500	
5x45	283-36	шт.	450	
5x50	283-37	шт.	400	
5x60	283-38	шт.	300	
5x70	283-39	шт.	250	
5x80	283-40	шт.	200	
5x90	283-401	шт.	100	
6x8	283-41	шт.	1000	
6x10	283-42	шт.	1200	
6x12	283-43	шт.	1000	
6x14	283-431	шт.		
6x16	283-44	шт.	1000	
6x20	283-45	шт.	750	
6x25	283-46	шт.	500	
6x30	283-47	шт.	450	
6x35	283-471	шт.	400	
6x40	283-48	шт.	350	
6x45	283-49	шт.	500	
6x50	283-50	шт.	250	
6x60	283-51	шт.	200	
6x70	283-52	шт.	200	
6x80	283-53	шт.	150	
8x12	283-530	шт.		
6x100	283-5303	шт.	100	
8x16	283-531	шт.		
8x20	283-54	шт.	150	
8x25	283-55	шт.	250	
8x30	283-56	шт.	250	
8x35	283-57	шт.	200	
8x40	283-58	шт.	150	
8x45	283-59	шт.		
8x50	283-60	шт.	150	
8x60	283-61	шт.	100	
8x80	283-62	шт.	100	
10x20	283-63	шт.		
10x30	283-65	шт.		
10x40	283-67	шт.		
10x50	283-68	шт.		
10x60	283-69	шт.		
10x70	283-70	шт.		
12x40	283-75	шт.		

www.кронос-крепеж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96

ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВОЙ DIN 965 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ А2

Применяется в машиностроении, приборостроении,
строительстве и многих других областях.

Группа 283



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
2x4	283-100	шт.	1		
3x8	283-120	шт.	1		
4x10	283-133	шт.	1		
4x12	283-134	шт.	1		
4x16	283-135	шт.	1		
4x20	283-136	шт.	1		
4x25	283-137	шт.	1		
4x40	283-140	шт.	1		
5x8	283-144	шт.	1		
5x12	283-146	шт.	1		
5x16	283-147	шт.	1		
5x20	283-148	шт.	1		
5x25	283-149	шт.	1		
5x30	283-150	шт.	1		
5x40	283-152	шт.	1		
5x50	283-153	шт.	1		
5x60	283-154	шт.	1		
6x10	283-161	шт.	1		
6x16	283-163	шт.	1		
6x20	283-164	шт.	1		
6x25	283-165	шт.	1		
6x30	283-166	шт.	1		
6x40	283-168	шт.	1		
6x60	283-171	шт.	1		
8x20	283-178	шт.	1		
8x30	283-180	шт.	1		
8x35	283-181	шт.	1		
8x70	283-188	шт.	1		



ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВОЙ И ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ DIN 7991 ФОСФАТИРОВАННЫЙ

Используются для крепления в различные металлы и твердые пластмассы,
а также для соединения различных деталей, узлов, элементов в такой сфере,
как приборостроение, машиностроение, станкостроение и строительство.

Группа 284



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
3x6	284-1	шт.	500		
3x8	284-2	шт.	500		
3x10	284-3	шт.	500		
3x20	284-4	шт.	500		
3x30	284-042	шт.	500		
3x50	284-046	шт.	500		
4x10	284-5	шт.	500		
4x12	284-6	шт.	500		
4x16	284-7	шт.	500		
4x20	284-071	шт.	500		
4x25	284-8	шт.	500		
4x30	284-081	шт.	500		
4x35	284-082	шт.	500		
4x50	284-9	шт.	500		
5x10	284-091	шт.	500		
5x16	284-092	шт.	500		
5x16 нерж.	284-0921	шт.	1		
5x20	284-093	шт.	500		
5x25	284-094	шт.	500		
5x30	284-095	шт.	500		
5x35	284-096	шт.	200		
5x40	284-097	шт.	200		
5x50	284-098	шт.	200		
6x12	284-099	шт.	500		
6x16	284-10	шт.	500		
6x20	284-101	шт.	500		
6x20 нерж.	284-0102	шт.	1		
6x25	284-11	шт.	500		
6x25 нерж.	284-0111	шт.	1		
6x30	284-12	шт.	500		
8x20 нерж.	284-129	шт.	1		
6x40	284-13	шт.	200		
6x50	284-131	шт.	200		
6x60	284-132	шт.	200		
8x16	284-14	шт.	200		
8x20	284-15	шт.	200		
8x30	284-16	шт.	200		
8x40	284-17	шт.	200		
8x50	284-171	шт.	200		
8x60	284-172	шт.	200		
8x70	284-173	шт.	200		
10x16	284-18	шт.	200		
10x20	284-19	шт.	100		
10x25	284-20	шт.	100		
10x30	284-21	шт.	100		
10x40	284-22	шт.	100		
10x45	284-23	шт.	100		
10x50	284-231	шт.	100		
10x60	284-232	шт.	100		
10x70	284-233	шт.	100		
10x80	284-234	шт.	100		
12x25	284-235	шт.	100		
12x30	284-24	шт.	100		
12x40	284-241	шт.	100		
12x50	284-25	шт.	100		
12x60	284-251	шт.	100		
12x70	284-252	шт.	50		
12x80	284-26	шт.	50		
14x50	284-27	шт.	50		
14x80	284-28	шт.	50		
16x30	284-30	шт.	50		
16x40	284-31	шт.	50		
16x50	284-32	шт.	50		
16x60	284-33	шт.	50		
16x70	284-34	шт.	50		

www.кронос-крепеж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96

ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВОЙ DIN 84 ОЦИНКОВАННЫЙ, ШЛИЦ

Применяется в мебельном производстве, в строительстве,
при монтаже конструкций, а также в декоративных целях.

Группа 285



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в	
			уп.	
2,5x6	285-0	шт.		
2,5x12	285-00	шт.		
3x6	285-1	шт.	1000	
3x7	285-011	шт.	1000	
3x8	285-2	шт.	1000	
3x10	285-3	шт.	1000	
3x12	285-4	шт.	1000	
3x14	285-5	шт.	1000	
3x16	285-051	шт.	1000	
3x20	285-6	шт.	1000	
3x25	285-7	шт.	1000	
3x30	285-8	шт.	1000	
3x50	285-081	шт.	1000	
4x6	285-9	шт.	1000	
4x8	285-10	шт.	1000	
4x10	285-11	шт.	1000	
4x12	285-12	шт.	1000	
4x14	285-13	шт.	1000	
4x16	285-14	шт.	1000	
4x20	285-15	шт.	1000	
4x25	285-16	шт.	1000	
4x30	285-17	шт.	1000	
4x35	285-18	шт.	1000	
4x40	285-181	шт.		
4x50	285-19	шт.	1000	
4x60	285-20	шт.	1000	
4x80	285-21	шт.	1000	
5x6	285-22	шт.	1000	
5x8	285-23	шт.	1000	
5x10	285-24	шт.	1000	
5x12	285-25	шт.	1000	
5x14	285-26	шт.	1000	
5x16	285-27	шт.	1000	
5x20	285-28	шт.	1000	
5x25	285-29	шт.	1000	
5x30	285-30	шт.	1000	
5x40	285-31	шт.	1000	
5x50	285-32	шт.	1000	
5x60	285-33	шт.	1000	
5x80	285-331	шт.	1000	
6x8	285-34	шт.	1000	
6x10	285-35	шт.	1000	
6x12	285-36	шт.	500	
6x14	285-37	шт.	500	
6x16	285-38	шт.	500	
6x20	285-39	шт.	500	
6x25	285-40	шт.	500	
6x30	285-41	шт.	500	
6x35	285-42	шт.	500	
6x40	285-43	шт.	200	
6x50	285-431	шт.	200	
6x60	285-432	шт.	200	
6x70	285-433	шт.	200	
6x80	285-434	шт.	200	
6x100	285-44	шт.	200	
8x16	285-45	шт.	200	
8x20	285-46	шт.	200	
8x25	285-47	шт.	200	
8x30	285-48	шт.	200	
8x40	285-49	шт.	200	
10x20	285-63	шт.		

www.кронос-крепеж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96



ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВОЙ DIN 84 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ШЛИЦ

Применяется в мебельном производстве, в строительстве, при монтаже конструкций,
а также в декоративных целях.

Группа 285



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
3x8	285-101	шт.	1		
3x10	285-102	шт.	1		
3x16	285-105	шт.	1		
4x6	285-130	шт.	1		
4x8	285-131	шт.	1		
4x10	285-132	шт.	1		
4x16	285-135	шт.	1		
4x25	285-137	шт.	1		
5x8	285-141	шт.	1		
5x10	285-142	шт.	1		
5x12	285-143	шт.	1		
5x30	285-148	шт.	1		


ВИНТ ПОЛУКРУГЛЫЙ С ПРЕССШАЙБОЙ DIN 967 ОЦИНКОВАННЫЙ

Крепят в основном детали мебели, широкая шляпка винта позволяет хорошо прижимать и не деформировать изделия из дерева, так же используется в строительстве, машиностроении и приборостроении.



Группа 286

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в	
			уп.	
4x15	286-1	шт.		
4x20	286-2	шт.	10000	
4x22	286-022	шт.	9000	
4x25	286-3	шт.	8000	
4x30	286-4	шт.	7000	
4x35	286-5	шт.	6000	
4x40	286-6	шт.	5500	
4x50	286-7	шт.	200	
4x60	286-8	шт.	200	
4x6	286-080	шт.	1000	
4x8	286-081	шт.	1000	
4x9	286-9	шт.	1000	
4x12	286-090	шт.	1000	
4x14	286-091	шт.	1000	
4x10	286-10	шт.	1000	
5x8	286-101	шт.	1000	
5x10	286-11	шт.	1000	
5x12	286-12	шт.	1000	
5x20	286-14	шт.	1000	
5x25	286-15	шт.	500	
5x30	286-16	шт.	500	
5x35	286-17	шт.	500	
5x40	286-18	шт.	500	
5x45	286-19	шт.	500	
5x50	286-20	шт.	500	
5x60	286-22	шт.	500	
5x70	286-24	шт.	500	
6x12	286-241	шт.	500	
6x20	286-26	шт.	500	
6x25	286-27	шт.	200	
6x30	286-28	шт.	200	
6x40	286-29	шт.	200	
6x50	286-30	шт.	200	
6x60	286-31	шт.	200	
8x20	286-36	шт.	200	
8x25	286-37	шт.	200	
8x30	286-38	шт.	200	
8x70	286-44	шт.	100	
8x80	286-46	шт.	100	
3x6	286-51	шт.	1000	
3x10	286-52	шт.	1000	
3x16	286-54	шт.	200	
3x25	286-56	шт.	1000	
3x30	286-57	шт.	1000	
3x40	286-58	шт.	1000	





ВИНТ СТОПОРНЫЙ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ И ПЛОСКИМ КОНЦОМ DIN 913, ФОСФАТ

Группа 287



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			Пром.уп.		
3*4	287-000	шт.	200		
3*6	287-1	шт.	200		
3*8	287-2	шт.	200		
3*12	287-3	шт.	200		
5*6	287-4	шт.	100		
5*8	287-041	шт.			
5*10	287-042	шт.	100		
5*12	287-5	шт.	100		
6*6	287-051	шт.	100		
6*10	287-052	шт.	100		
8*6	287-6	шт.			
8*10	287-061	шт.			
8*8	287-062	шт.			
6*8	287-7	шт.	100		
6*12	287-071	шт.			
8*10	287-072	шт.			
8*12	287-8	шт.	200		
8*16	287-9	шт.	100		
8*30	287-091	шт.			
10*10	287-12	шт.			
12*20	287-34	шт.	100		
16*20	287-35	шт.			

ВИНТ СТОПОРНЫЙ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ И ОСТРЫМ КОНЦОМ DIN 914, ФОСФАТ

Группа 288



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			Пром.уп.		
4*16	288-01	шт.			
4*20	288-02	шт.	200		
4*6	288-1	шт.	200		
3*6	288-0010	шт.			
3*10	288-011	шт.			
4*8	288-0111	шт.	200		
4*10	288-012	шт.	200		
5*6	288-2	шт.	100		
5*10	288-021	шт.	100		
6*6	288-3	шт.			
6*8	288-031	шт.	100		
6*16	288-0314	шт.	200		
6*20	288-032	шт.	200		
6*25	288-033	шт.	200		
6*12	288-034	шт.			
6*10	288-4	шт.			
8*10	288-041	шт.	200		
8*8	288-042	шт.			
8*16	288-043	шт.	200		
10*16	288-044	шт.			
10*25	288-5	шт.	100		
10*40	288-051	шт.			
10*30	288-6	шт.	100		
12*20	288-061	шт.	100		
12*30	288-063	шт.	100		



ВИНТ СТОПОРНЫЙ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ И ЦАПФОЙ DIN 915, ФОСФАТ

Группа 289



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			Пром.уп.		
5*6	289-009	шт.			
6*16	289-1	шт.	200		
5*10	289-010	шт.			
6*10	289-011	шт.	200		
6*20	289-2	шт.	200		
8*16	289-021	шт.			
8*10	289-022	шт.	100		
8*20	289-3	шт.	200		
8*30	289-032	шт.	100		
10*30	289-4	шт.	100		
16*20	289-15	шт.	100		

ВИНТ СТОПОРНЫЙ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ И ЗАСВЕРЛЕННЫМ ОТВЕРСТИЕМ DIN 916, ФОСФАТ

Группа 290



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			Пром.уп.		
4*20	290-1	шт.	200		
5*6	290-011	шт.	200		
5*10	290-2	шт.	200		
6*6	290-020	шт.	100		
6*20	290-021	шт.	100		
8*8	290-3	шт.	500		
8*10	290-031	шт.	200		
10*10	290-4	шт.			
10*25	290-044	шт.	100		
12*25	290-20	шт.	100		

БЛОК ОДИНАРНЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ШКИВОМ, ЦИНК

Группа 293

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
15 (5)	293-1	шт.	30		
20 (6)	293-2	шт.	20		
25 (7)	293-3	шт.	10		
30 (8)	293-4	шт.	10		
40 (9)	293-5	шт.	20		
50 (12)	293-6	шт.	10		
65 (14)	293-7	шт.	1		



БЛОК ДВОЙНОЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ШКИВОМ, ЦИНК

Группа 293-100

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
15	293-101	шт.	20		
20	293-102	шт.	20		
25	293-103	шт.	10		
30	293-104	шт.	10		
40	293-105	шт.	20		
50	293-106	шт.	10		



КРЮЧОК S - ОБРАЗНЫЙ, ЦИНК

Используется для быстрого соединения тросов и цепей.

Цинковое покрытие защищает изделие от коррозии.

Группа 294

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
15 (5)	293-1	шт.	30		
20 (6)	293-2	шт.	20		
25 (7)	293-3	шт.	10		
30 (8)	293-4	шт.	10		
40 (9)	293-5	шт.	20		
50 (12)	293-6	шт.	10		
65 (14)	293-7	шт.	1		





ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА DIN 741, ЦИНК

Зажим используется для соединения канатов и цепей между собой, а также для изготовления петель на их концах. Размер определяется по диаметру применяемого каната.

Группа 295



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
3	295-1	шт.	100		
5	295-2	шт.	100		
6	295-3	шт.	100		
8	295-4	шт.	50		
10	295-5	шт.	50		
12	295-7	шт.	30		
14	295-8	шт.	30		
16	295-9	шт.	20		
19	295-10	шт.	20		
22	295-11	шт.	10		
25	295-12	шт.	10		
31	295-13	шт.	10		
34	295-14	шт.	10		
40	295-15	шт.	10		

НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ТРОСА АЛЮМИНИЕВЫЙ

Предназначен для обжима троса и изготовления на тросе петли.

Алюминиевый зажим для троса пригоден для работы в условиях повышенной влажности..

Группа 296



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
1	296-1	шт.	1000		
2	296-2	шт.	1000		
3	296-3	шт.	1000		
4	296-4	шт.	500		
5	296-5	шт.	500		
6	296-6	шт.	500		
8	296-7	шт.	100		
10	296-8	шт.	50		
14	296-9	шт.	10		
16	296-10	шт.	10		
18	296-11	шт.	10		
22	296-12	шт.	10		

ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА DUPLEX, SIMPLEX, ЦИНК

Используется для соединения или крепления тросов. Двойной, оцинкованный.

Рекомендуется по 2 шт. на каждое соединение.

Группа 297



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
2	297-1	шт.	200		
3	297-2	шт.	250		
4	297-3	шт.	200		
5	297-4	шт.	100		
6	297-5	шт.	80		
2	297-10	шт.	500		
5	297-13	шт.	150		

СОЕДИНИТЕЛЬ ЦЕПИ С ГАЙКОЙ (ЗВЕНО), ЦИНК

Применяется для ремонта и наращивания цепей. Стальной карабин используется для всех типов цепей. Размер карабина определяется по диаметру поперечного сечения проволоки.

Группа 298

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
3,5	298-1	шт.	600		
4	298-2	шт.	400		
5	298-3	шт.	250		
6	298-4	шт.	150		
8	298-6	шт.	70		
10	298-061	шт.	40		
12	298-8	шт.	30		
14	298-9	шт.	10		



КАРАБИН ПОЖАРНЫЙ DIN5299C, ЦИНК

Применяется для быстрого, простого и надежного соединения цепей и канатов с закрепляемыми элементами. Размер карабина определяется по диаметру поперечного сечения проволоки.

Группа 299

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
4	299-001	шт.	100		
5	299-1	шт.	100		
6	299-2	шт.	100		
7	299-3	шт.	50		
8	299-4	шт.	50		
9	299-5	шт.	30		
10	299-6	шт.	30		
11	299-7	шт.	20		
12	299-8	шт.	20		
13	299-081	шт.	10		
14	299-082	шт.	10		
15	299-083	шт.	10		



КАРАБИН ПОЖАРНЫЙ С ФИКСАТОРОМ DIN5299D, ЦИНК

Применяется для быстрого, простого и надежного соединения цепей и канатов с закрепляемыми элементами. Размер карабина определяется по диаметру поперечного сечения проволоки.

Группа 299

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
4	299-9	шт.	100		
5	299-091	шт.	100		
6	299-10	шт.	100		
7	299-11	шт.	50		
8	299-12	шт.	50		
10	299-13	шт.	30		
12	299-14	шт.	20		
14	299-15	шт.	10		





ВЕРТЛЮГ 2 КОЛЬЦА, НИКЕЛЬ

Группа 299



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
12	299-21	шт.	25		
16	299-22	шт.	25		
19	299-23	шт.	25		
22	299-24	шт.	20		
25	299-25	шт.	20		

ВЕРТЛЮГ П-В (ПЕТЛЯ - ВИЛКА), ЦИНК

Группа 299



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
6	299-29	шт.	25		
8	299-30	шт.	25		
10	299-31	шт.	25		
13	299-32	шт.	20		
16	299-321	шт.	20		
19	299-33	шт.	20		

КАРАБИН С ВЕРТЛЮГОМ, ТИП А, ЦИНК

Группа 299



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
40 мм	299-40	шт.	10		
50 мм	299-41	шт.	10		
60 мм	299-42	шт.	10		
80 мм	299-43	шт.	10		

СОЕДИНИТЕЛЬ ЦЕПИ “СЕРЬГА”, ТИП ПРЯМОЙ, ЦИНК

Применение: соединение цепей и канатов между собой или крепления к чему-либо.

Разъемное соединения. Особенности конструкции: стальная соединительная скоба для всех типов канатов и цепей. Размер определяется по диаметру поперечного сечения пальца.

Группа 300



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
3,5	300-01	шт.	100		
5	300-1	шт.	2000		
6	300-2	шт.	1000		
8	300-3	шт.	500		
10	300-4	шт.	300		
12	300-5	шт.	150		
14	300-6	шт.	20		
16	300-7	шт.	50		
18	300-8	шт.	10		
30	300-081	шт.	10		
25	300-082	шт.	10		
20	300-083	шт.	10		
38	300-9	шт.	10		

www.кронос-крепезж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96

КОУШ, ЦИНК

Коуш предназначен для установки на канат при изготовлении петли на его конце.

Предохраняет канат от перетирания, делает петлю более плавной.

Широко используется в грузоподъемных устройствах. DIN 6899 может быть установлен как на стальные, так и на растительные и синтетические канаты. Размер определяется по диаметру применяемого каната.



Группа 301

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
3	301-2	шт.	500		
4	301-3	шт.	500		
5	301-4	шт.	500		
6	301-5	шт.	500		
8	301-6	шт.	500		
10	301-7	шт.	500		
12	301-8	шт.	500		
14	301-9	шт.	250		
16	301-10	шт.	150		
18	301-11	шт.	100		
20	301-12	шт.	60		
22	301-13	шт.	10		
24	301-14	шт.	10		
36	301-20	шт.	10		



ТАЛРЕП DIN1480 КРЮК-КОЛЬЦО, ЦИНК

Применение: служит для изменения длины, натяжения, и регулировки натяжения цепей, канатов. Широко используется при установке и креплении мачт и антенн. Особенности конструкции: состоит из муфты стяжной кованной (DIN 1480) и стержней крюка/кольца.

Группа 302

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
5	302-1	шт.	100		
6	302-2	шт.	300		
8	302-3	шт.	180		
10	302-4	шт.	100		
12	302-5	шт.	70		
14	302-6	шт.	40		
16	302-7	шт.	10		
20	302-8	шт.	10		
24	302-9	шт.	10		
30	302-10	шт.	10		
36	302-11	шт.	1		





РЫМ БОЛТ DIN580, ЦИНК

Основное назначение - закрепление цепей и канатов с помощью резьбового соединения.

Размер рым - болта определяется по резьбовой части.

Группа 303



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
M6	303-1	шт.	300		
M8	303-2	шт.	300		
M10	303-3	шт.	150		
M12	303-4	шт.	100		
M14	303-041	шт.	70		
M16	303-5	шт.	70		
M20	303-6	шт.	40		
M24	303-7	шт.	20		
M30	303-8	шт.	10		
M36	303-9	шт.	1		
M42	303-10	шт.	1		
M48	303-11	шт.	1		

РЫМ ГАЙКА DIN582, ЦИНК

Основное назначение - закрепление цепей и канатов с помощью резьбового соединения.

Размер рым - гайки определяется по резьбовой части.

Группа 304




Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		Вес кг./1000 шт.
			Пром.уп.		
M6	304-1	шт.	350		
M8	304-2	шт.	350		
M10	304-3	шт.	200		
M12	304-4	шт.	120		
M14	304-041	шт.	80		
M16	304-5	шт.	80		
M20	304-6	шт.	50		
M24	304-7	шт.	20		

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБОВАЯ ГАЙКА-МУФТА DIN 6334, ЦИНК

Стальная оцинкованная соединительная гайка для резьбовых шпилек

Группа 305



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			Пром.уп.		
M5	305-0	шт.	1000		
M6	305-1	шт.	2500		
M8	305-2	шт.	1000		
M10	305-3	шт.	500		
M12	305-4	шт.	350		
M16	305-5	шт.	200		
M20	305-6	шт.	100		

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КРЕПЁЖ



Болт с шестигранной головкой под ключ и неполной резьбой (метрической резьбой, нарезанной не по полной длине шпильки). Болты используются в строительстве, машиностроении, промышленных и производственных отраслях совместно с шайбами, гайками соответствующих размеров. Также подходят для монтажа оборудования и конструкций совместно с анкерными гильзами и забивными анкерами.

Имеет класс прочности 4,8; 5,8; 8,8; 10,9; 12,9, а также 110 ХЛ. Могут быть обработаны цинком. Болты класса прочности 5.8 имеют предел прочности на разрыв, равный 500 Н/мм² (50 кгс/мм²).

Предел текучести болтов 5.8 равен 400 Н/мм² (40 кгс/мм²).

Для получения прочного, устойчивого к нормальным статическим и динамическим нагрузкам разъемного соединения с применением болтов ГОСТ 7805, ГОСТ 7798, ГОСТ 15589 закручивать их необходимо с рекомендуемым для каждого типа крепежа усилием.

Болты ГОСТ 7805 (аналог – DIN 931) изготавливаются с неполной резьбой и полем допуска резьбы 6g (класс точности А).

Болты ГОСТ 7798 – с полной (аналог – DIN 933) и неполной резьбой, с полем допуска резьбы, также равным 6g, и классом точности В.

Болты ГОСТ 15589 – класса точности С, с полной и неполной резьбой, полем допуска резьбы 8g.

Группа	Наименование	длина	Фасовка, кг.
2001	Болт М 5	от 10 до 50 мм	Коробки 5,10,25,30 кг. Ящики 40,50 кг.
2002	Болт М 6	от 10 до 120 мм	
2003	Болт М 8	от 14 до 170 мм	
2004	Болт М 10	от 14 до 200 мм	
2005	Болт М 12	от 20 до 200 мм	
2006	Болт М 14	от 30 до 160 мм	
2007	Болт М 16	от 30 до 300 мм	
2008	Болт М 18	от 50 до 220 мм	Коробки 25,30 кг.
2009	Болт М 20	от 50 до 240 мм	Коробки 25,30 кг.
2010	Болт М 22	от 50 до 220 мм	Коробки 25,30 кг.
2011	Болт М 24	от 50 до 250 мм	Коробки 25,30 кг.
2012	Болт М 27	от 70 до 220 мм	Коробки 25,30 кг.
2013	Болт М 30	от 60 до 220 мм	Коробки 25,30 кг.
2014	Болт М 36	от 50 до 260 мм	Коробки 25,30 кг.
2016	Болт М 42	от 110 до 240 мм	Коробки 25,30 кг.





Винт с круглой головкой и усиком на подголовнике.

Другое название винта ,винт мебельный с усом.

Применяется для соединения элементов конструкций в машиностроении, приборостроении и прочих промышленно-производственных отраслях совместно с гайками, шайбами соответствующих размеров. Винт очень популярный соединительный элемент в мебельном производстве. Наличие увеличенной полукруглой головки у мебельного болта позволяет не только повысить размер площади контактной поверхности между головкой и прикрепляемым материалом, но и защитить участки материала вблизи подготовленного под болт отверстия от деформации и появления нежелательных дефектов (трещин, разломов и т. д.). Марка стали: 10кп
Класс прочности: 3.6,4.8, 5.8

Покрытие: цинк или без покрытия

Резьба, допуск: М5, М6, М8, М10 и М12; 8г Соответствуют ГОСТ 7801-81., DIN 607.



Группа	Наименование	длина	Фасовка, кг.
2015	Болт М 6,8,10,12	от 20 до 150 мм	Коробки 20,25,30 кг. Ящики 30,40,50 кг.

Винт с полукруглой головкой ГОСТ 17473-80 широко используется в производственных, промышленных и строительных областях совместно с шайбами, гайками, втулками и прочими отверстиями с соответствующим размером резьбы, при различных соединениях и креплениях элементов.

Покрытие: цинк или без покрытия



Группа	Наименование	Длина	Фасовка, кг
2201	Винт М3	от 6 до 40 мм	звоните
2201	Винт М4	от 6 до 60 мм	звоните
2201	Винт М5	от 8 до 90 мм	звоните
2201	Винт М6	от 10 до 60 мм	звоните
2201	Винт М8	от 16 до 90 мм	звоните

Винт с потайной головкой ГОСТ 17475-80 с крестообразным шлицем и полной резьбой (метрической стандартного шага, нарезанной по всей длине шпильки).

Винты используются в строительстве, машиностроении, промышленных и производственных отраслях совместно с шайбами, гайками соответствующих размеров.

Покрытие: цинк или без покрытия



Группа	Наименование	Длина	Фасовка, кг
2202	Винт М3	от 6 до 40 мм	звоните
2202	Винт М4	от 6 до 60 мм	звоните
2202	Винт М5	от 8 до 90 мм	звоните
2202	Винт М6	от 10 до 60 мм	звоните
2202	Винт М8	от 16 до 90 мм	звоните



Гайка шестигранная с метрической или дюймовой резьбой.

Гайки используются в машиностроении, приборостроении и прочих промышленных, производственных, строительных отраслях совместно с болтами, винтами, шпильками с соответствующим размером резьбы.

Шестигранные гайки ГОСТ 5927 класса точности А, ГОСТ 5915 класса точности В, ГОСТ 15526 класса точности С и гайки DIN 934 (ISO 4032).

Крепеж изготавливают методом холодной штамповки.

Гайки ГОСТ 5927 и ГОСТ 5915 имеют резьбу с крупным и мелким шагом, с полем допуска 6Н.

Гайки ГОСТ 15526 – только с крупным шагом, полем допуска 8Н

и меньшим диапазоном номинальных диаметров резьбы (от 5 до 48 мм).

Размеры «под ключ» у всех шестигранных гаек стандартные. Покрытие: цинк или без покрытия.

Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, кг
2300	Гайка	от 3 до 36	Коробки 20,25,30 кг.
2300	Гайка	42,48,56,72	звоните
2301	Гайка с мелкой резьбой	звоните	звоните



Гвозди финишные (гвозди вагоночные),

изготовленные из низкоуглеродистой проволоки по чертежу 7811-7035,

имеют несколько необычную для гвоздя цилиндрическую форму головки.

Ее диаметр немного больше диаметра стержня гвоздя и находится в пределах от 1.7 (для стержня диаметром 1.4) до 4.3 (для стержня диаметром 3.1) миллиметров.

Высота головки равна диаметру стержня.

Для обеспечения эстетичного вида собранной конструкции финишный гвоздь используют в таких местах, где их посадочные места визуально почти не заметны.

Оцинкованный крепеж применяют, например, при внутренних отделочных работах по облицовке помещений евровагонкой. Гвозди забивают под углом к основной плоскости в местах прилегания элементов отделки друг к другу, где их шляпку легко скрыть.

Марки сталей у таких гвоздей: Ст1пс; Ст1сп; Ст2пс; Ст2сп или их аналоги.

Покрытие: Цинк, латунированные, медные, бронзовые.

Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, кг
2401	Гвозди финишные	1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2; 3; 4 мм Длина от 20 до 100	Коробки по 5 кг.





Гвозди винтовые 7811-7335 (гвозди из винтовой проволоки) с полной резьбой стержня изготовлены из проволоки квадратного сечения с фиксированным значением шага винтовой линии для каждого размера его диаметра.

Крепеж позволяет соединять элементы из твердых пород дерева, создавая не только высокую прочность конструкции, но и безукоризненную ее устойчивость к изгибающим нагрузкам.

Гвозди входят в материал основания с одновременным вращением вокруг собственной оси, не повреждая структуру дерева.

Крепежные изделия используют: при сборке кровельных конструкций, наружной и внутренней отделке зданий;

при изготовлении деревянной тары, европоддонов, прочных контейнеров.

Покрытие: Цинк , без покрытия.

Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, кг
2402	Гвозди винтовые	2,5 ; 3; 3,5; 4 мм Длина от 30 до 120	Коробки по 5 кг.

Гвозди ершковые (гвозди ершковые), изготовленные согласно чертежу № 7811-7120, представляют собой специальные гвозди с потайной головкой уменьшенной высоты и стержнем, состоящим из двух частей - гладкой и с насечками (накаткой) специфической формы.

Крепеж в большом количестве используют для соединения деревянных элементов конструкций с помощью перфорированных металлических изделий, имеющих отверстия с посадочными местами под головки гвоздей.

Насечки на стержне жестко удерживают гвозди в материале, что обеспечивает высокую устойчивость собранной конструкции к изгибающим и деформирующим нагрузкам.

Крепеж применяют также при сборке европоддонов, деревянной тары и монтаже конструкций из твердых пород дерева в строительстве. Покрытие: Цинк , без покрытия.

Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, кг
2403	Гвозди ершковые	2,2; 2,5; 3,1; 3,4 мм Длина от 30 до 90	Коробки по 5 кг.

Гвозди строительные ГОСТ 4028 (гвозди ГОСТ 4028) с цинковым покрытием и без покрытия, изготовленные из стальной проволоки, входят в состав самых востребованных крепежных изделий из ассортимента с невысокой стоимостью. Крепеж имеет простую конструкцию, включающую плоскую или коническую низкую головку с рифленой поверхностью и гладкий стержень с острым концом.

Его используют в своей работе плотники, столяры и кровельщики.

Строительные гвозди с цинковым покрытием отлично подходят для работы с брусом, доской, вагонкой, наличниками, оконными и дверными блоками.

Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, кг
2404	Гвозди строительные	1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.6, 8.0, 8.8 мм Длина от 16 до 300	Коробки по 25, 5, 1 кг.

Гвозди толевые ГОСТ 4029 (гвозди толевые круглые, гвозди ГОСТ 4029) изготавливаются на гвоздильных автоматах из термически необработанной проволоки, материалом для которой является низкоуглеродистая сталь.

В основном их используют в кровельных работах, для закрепления уложенных внахлестку полос толя или рубероида к конструкции крыш, выполненной из досок толщиной 25-32 мм и шириной 70-150 мм, прибитых к стропилам.

Крепеж благодаря увеличенному размеру плоской круглой головки с гладкой поверхностью не повреждает мягкие материалы, хорошо также прижимает прибиваемые к основаниям из нетвердых пород дерева листы древесноволокнистых плит и фанеры.

Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, кг
2405	Гвозди толевые	2; 2,5; 3 мм Длина от 20 до 120	Коробки по 5 кг.

Дюбель-гвозди для монтажного пистолета используются для создания высокопрочных неразъемных креплений металлических профилей, уголков, полос и других навесных элементов к конструкциям из бетона, природного камня и полнотелого кирпича.

Крепежный элемент вставляют в специально предназначенный для таких целей монтажный пистолет, снаряженный строительным патроном, и прикрепляют прижатый к материалу основания навесной элемент.

Установочная шайба на дюбеле должна быть зафиксирована в ее начальном положении ближе к острому концу стержня. Монтажный пистолет, направленный под углом 90 градусов к плоскости конструкции, вместе с навесным элементом плотно прижимают к подготовленной поверхности материала основания и затем пристреливают дюбель-гвоздь в предназначенном для него месте.

При выполнении таких действий необходимо соблюдать требования по технике безопасности.

Покрытие цинк.

Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, кг
2406	Гвоздь -дюбель	3,7, 4,5 Длина 30,40,50,60 мм	звоните

Гвоздь шиферный предназначен для кровельных работ.

Применяется крепеж для установки шифера на деревянную основу, чаще всего покрытую рубероидом.

Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, кг
2407	Гвоздь шиферный	4, 5 Длина 100,120 мм	Коробки по 25, 5, 1 кг.





Скоба строительная металлическая деталь, применяемая в столярных и строительных работах. Строительная скоба представляет собой прут арматуры с загнутыми на 90 градусов заостренными концами. Является неотъемлемой частью процесса строительства различных построек из бруса, бревна и полубруса.



Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, шт
2700	Скоба строительная	8,10 Длина 200,250,270,300,400,500	50,1

Шайба. Применяется в крепежных соединениях в комплекте с болтом, винтом и т.п. Позволяет уменьшить и более равномерно распределить давление в области крепления предотвращает самопроизвольное откручивание крепежного элемента.



Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, кг.
2900	Шайба	3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,27,30	Коробки по 25, 5, 1 кг.

Шайба увеличенная. Использование совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами в машиностроении, строительстве и других отраслях.



Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, кг.
2900	Шайба увеличенная	4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,30	Коробки по 25, 5, 1 кг.

Шайба-гровер. Одновитковая пружинная шайба, используемая для защиты резьбового соединения от самопроизвольного раскручивания в узлах подверженных вибрационным нагрузкам.



Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, кг.
2900	Шайба -гровер	3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,27,30, 36,42	Коробки по 25, 5, 1 кг.

Шпилька резьбовая DIN 975 (штанга резьбовая) 1000 см. и 2000 см. Цилиндрическое изделие (стержень) с нарезанной по всей длине метрической резьбой.

Штанга с резьбой используется для крепления и соединения узлов и деталей в строительстве, машиностроении и в других промышленных и строительных отраслях.

Шпилька резьбовая имеет стандартную метрическую резьбу .

Также у нас можно заказать более высокой прочности кл. 8,8 ;10,9

Шпилька производится из углеродистой стали, нержавеющей стали A2 .



Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, шт
3100	Шпилька резьбовая	4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,27,30	звоните

Шплинт. DIN 94 — стальной шплинт, используемый для страховки соединений резьбовых и прочих крепежных элементов.

Шплинт DIN 94 производится из углеродистой стали

Соответствует ГОСТ 397-79



Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, шт
3200	Шплинт	1,2,3,4,5,6,8	звоните

Шуруп потай. ГОСТ 1145-80 — шуруп с потайной головкой. Используется в промышленных, производственных и строительных областях для монтажа соединения элементов конструкций, а также их монтажа без предварительного сверления в дерево, пластмассу, а с предварительным сверлением — в металл. Соответствует DIN 97 и DIN 7982.



Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, шт
3302	Шуруп потай	2,3,3 ,4,5,6,8	25, 50 кг

Шуруп полукруг. ГОСТ 1144-80 — с полукруглой головкой с прямым шлицем. Используется в промышленных, производственных и строительных областях для монтажа соединения элементов конструкций, а также их монтажа без предварительного сверления в дерево, пластмассу, а с предварительным сверлением — в металл. Соответствует DIN 96 и DIN 7981.

Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, шт
3302	Шуруп полукруг	2,3,3 ,4,5,6	25, 50 кг

Электроды марки ЛЭЗ МР-ЗС предназначены для ручной дуговой сварки рядовых и ответственных конструкций из углеродистых сталей, когда к формированию швов в различных пространственных положениях предъявляют повышенные требования.

Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, шт
3305	Электрод ЛЭЗ (синий)	2; 2,5; 3 ; 4 ; 5	5 кг.

Стальная лента, металлическая лента нарезается из высококачественной стали 08ПС, 08КП, 08Ю по ГОСТ 3560-73. Стальные ленты применяются для упаковки различных материалов (кирпич, дерево, плитка и т. д.). Металлическая упаковочная лента широко используется для обшивки ящиков, контейнеров, паллет разнообразного назначения.

Группа	Наименование	Размер	Фасовка, кг.
3600	Лента упаковочная	0,3*20; 0,5*20; 0,7*20; 1,2*30	5 кг.

Монтажные патроны используются при забивании дюбель-гвоздей с помощью монтажных пистолетов для крепления деталей и конструкций в бетоне, дереве, металле.

Группа	Наименование	Размер	Фасовка, шт.
3800	Патроны монтажные	Д1, Д2, Д3, Д4 ; К2, К3, К4	100 шт.

Стальную проволоку применяют для увязки грузов с лучшим внешним видом и увеличенным сроком хранения, пакетирования, а также для подвески рабицы. Она также может применяться для подвешивания и растяжки мачт, столбов, кабелей и устройств заземления. Т/о проволока также находит применение при создании арматурного каркаса, оград и в подвязке виноградника.

Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка
4001	Проволока	1,2; 1,4; 1,6	10,50,100 м. , а также в кг.

DIN 471 — кольцо стопорное для вала. DIN 472 — кольцо стопорное для отверстия. Используется в машиностроении, приборостроении и прочих производственных, промышленных и строительных отраслях.

Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, шт.
4050	Кольцо стопорное	от 4 до 150	от 1 шт.



Цепь короткозвенная применяется для создания растяжек и подвесок, а также для различных такелажных приспособлений негрузового назначения. Не выносит ударных нагрузок. Используется при больших нагрузках, чем цепь длиннозвенная. Цепь сварная короткозвенная более прочная за счет укороченной длины звена, она рассчитана на более сильные нагрузки. Цепь короткое звено также состоит из овальных звеньев, имеющих один сварной шов. Соответствует: DIN 766.

Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, м.
4200	Цепь короткое звено	2,3,4,5,6,8,10	звоните

Цепь длиннозвенная применяется для создания растяжек и подвесок, а также для различных такелажных приспособлений негрузового назначения. Основной недостаток такой цепи заключается в том, что она не рассчитана на ударные нагрузки. Хорошо работает для растяжки, позволяет легко регулировать длину цепи. Состоит из стальных звеньев овальной формы, соединенных между собой. Соответствует: DIN 763.

Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, м.
4200	Цепь длинное звено	2,3,4,5,6,8,10	звоните



Трос — это гибкое изделие, является аналогом каната. У троса есть множество вариантов использования. Трос может использоваться, как при грузоподъемных работах, так и для крепления всевозможных мачт и антенн. Стальной трос это витое изделие из стальной проволоки. Применяется при строительных и такелажных работах.

Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, м.
4200	Трос безоболочный	1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12	100, 200 м

Трос стальной в ПВХ оболочке используется для многих нужд.

Используется на грузоподъемных устройствах для обвязки грузов, а также для крепления различных мачт, антенн, может использоваться в качестве растяжек. Часто при производстве используется оцинкованный трос, что позволяет стальному тросу в ПВХ продлить срок службы, а также устойчивость к коррозии во влажной среде, благодаря способности стального каната в оболочке не пропускать влагу.

Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, м.
4200	Трос в ПВХ	1/2; 2/3; 3/4; 4/5; 5/6; 6/8; 8/10; 10/12	100, 200 м



Стеклопластиковая арматура представляет собой неметаллические стержни, которые могут иметь в своем составе стеклянные, углеродные, базальтовые и арамидные волокна. Как и обычная арматура, стеклопластиковые стержни имеют ребристую поверхность усиленную термопластичными полимерными составами.

Применение: Внутреннее и дисперсное армирование строительные блоки, плиты и другие элементы, где используется стеклопластиковая арматура, сделаны по тем же самым принципам, которые применяются при производстве обычных железобетонных элементов.

Группа	Наименование	Диаметр	Фасовка, м.
4201	Стеклопластиковая арматура	4; 6; 7; 8; 10; 12; 14	Хлыст 6,12 м., бухты 100 м.



ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЁЖ



ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ LP-V

Применяется преимущественно для монтажа подвесных элементов систем вентиляции.

Группа 330

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
20-0,55-25м	330-1	шт.	6		
20-0,70-25м	330-2	шт.	6		
20-1,0-25м	330-3	шт.	6		
25-0,7-25м	330-5	шт.	5		
12-0,55-25м	330-6	шт.	10		



ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ВОЛНА LP-Vent

Применяется преимущественно для монтажа подвесных элементов систем вентиляции.

Группа 330

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
17.0.55	330-51	шт.	6		



ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА LP-TP

Применяется преимущественно для монтажа подвесных элементов систем вентиляции.

Группа 330

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
20-0.55-20м	331-1	шт.	6		




ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ PRM

Применяется для создания каркаса при монтаже систем вентиляции.

Группа 330

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
С-образный 1метр	330-60	шт.	10		
С-образный 2метр	330-61	шт.	10		
Л-образный 1метр	330-62	шт.	10		
Л-образный 2метр	330-63	шт.	10		
У-образный 1метр	330-64	шт.	10		
У-образный 2метр	330-65	шт.	10		
З-образный 1метр	330-66	шт.	10		
З-образный 2метр	330-67	шт.	10		



ГВОЗДЕВАЯ ПЛАСТИНА PSE

Применяется для соединения различных деревянных конструкций расположенных в одной плоскости.

Группа 333

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
175-34-1,0	333-1	шт.			
132-350-1,0	333-2	шт.	50		
134-140-1,0	333-021	шт.	50		
120-150-1,0	333-3	шт.	50		





КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА

Применяется для соединения различных деревянных конструкций расположенных в одной плоскости.

Группа 334, 335

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в	
			уп.	
180-40-2,0	334-1	шт.	100	
100-35-2,0	335-1	шт.	200	
140-55-2,0	335-2	шт.	100	
180-65-2,0	335-3	шт.	80	
210-90-2,0	335-4	шт.	50	

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК ПОД 135° KUS

Применяется для соединения деревянных стропил и крепления конструкции кровли под углом 135°.

Группа 336

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в	
			уп.	
50x50x35x2,0	336-1	шт.	200	
70x70x55x2,0	336-2	шт.	100	
90x90x65x2,0	336-3	шт.	80	
105x105x90x2,0	336-4	шт.	50	

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК РАВНОСТОРОННИЙ KUR

Применяется для соединения различных деревянных конструкций под углом 90°.

Группа 339

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в	
			уп.	
40x40x20x2,0	339-1	шт.	200	
40x40x40x2,0	339-2	шт.	200	
40x40x60x2,0	339-3	шт.	150	
40x40x80x2,0	339-4	шт.	100	
40x40x100x2,0	339-5	шт.	100	
40x40x140x2,0	339-6	шт.	70	
40x40x200x2,0	339-7	шт.	50	
50x50x40x2,0	339-8	шт.	200	
50x50x50x2,0	339-81	шт.	200	
50x50x60x2,0	339-9	шт.	150	
50x50x80x2,0	339-10	шт.	150	
50x50x100x2,0	339-11	шт.	150	
60x60x40x2,0	339-12	шт.	200	
60x60x50x2,0	339-13	шт.	200	
60x60x60x2,0	339-14	шт.	100	
60x60x80x2,0	339-15	шт.	100	
60x60x100x2,0	339-16	шт.	100	
60x60x200x2,0	339-17	шт.	50	
80x80x40x2,0	339-18	шт.	100	
80x80x50x2,0	339-181	шт.	100	
80x80x60x2,0	339-19	шт.	100	
80x80x80x2,0	339-20	шт.	70	
80x80x100x2,0	339-21	шт.	70	
80x80x200x2,0	339-22	шт.	25	
100x100x40x2,0	339-23	шт.	50	
100x100x50x2,0	339-231	шт.	50	
100x100x60x2,0	339-24	шт.	50	
100x100x80x2,0	339-25	шт.	50	
100x100x100x2,0	339-26	шт.	50	
100x100x200x2,0	339-27	шт.	20	
160x160x100x2,0	339-28	шт.	25	
160x160x80x2,0	339-29	шт.	25	
160x160x100x2,0	339-30	шт.	25	

www.кронос-крепёж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96

ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РS

Применяется для соединения различных деревянных конструкций расположенных в одной плоскости.

Группа 337




Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
80x40x2.0	337-0	шт.	150		
100x40x2.0	337-00	шт.	150		
120x40x2.0	337-1	шт.	150		
160x40x2.0	337-2	шт.	100		
200x40x2.0	337-3	шт.	100		
240x40x2.0	337-4	шт.	25		
300x40x2.0	337-5	шт.	25		
360x40x2.0	337-6	шт.	25		
480x40x2.0	337-7	шт.	25		
600x40x2.0	337-8	шт.	25		
720x40x2.0	337-9	шт.	10		
840x40x2.0	337-10	шт.	10		
960x40x2.0	337-11	шт.	10		
1250x40x2.0	337-12	шт.	10		
200x50x2.0	337-13	шт.	100		
140x60x2.0	337-14	шт.	100		
160x60x2.0	337-141	шт.	100		
200x60x2.0	337-15	шт.	100		
240x60x2.0	337-16	шт.	25		
300x60x2.0	337-17	шт.	25		
1250x60x2.0	337-18	шт.	10		
200x80x2.0	337-19	шт.	50		
240x80x2.0	337-20	шт.	25		
280x80x2.0	337-21	шт.	25		
300x80x2.0	337-22	шт.	25		
360x80x2.0	337-23	шт.	25		
400x80x2.0	337-24	шт.	25		
480x80x2.0	337-25	шт.	25		
600x80x2.0	337-26	шт.	10		
720x80x2.0	337-27	шт.	10		
840x80x2.0	337-28	шт.	10		
960x80x2.0	337-29	шт.	10		
1250x80x2.0	337-30	шт.	10		
200x100x2.0	337-31	шт.	10		
240x100x2.0	337-32	шт.	10		
300x100x2.0	337-33	шт.	10		
1250x100x2.0	337-338	шт.	10		
200x120x2.0	337-34	шт.	10		
240x120x2.0	337-35	шт.	10		
300x120x2.0	337-36	шт.	10		
400x140x2.0	337-37	шт.	10		
400x100x2.0	337-371	шт.	10		
1250x200x2.0	337-38	шт.	10		
200x300x2.0	337-39	шт.	10		

ДЕРЖАТЕЛЬ БАЛКИ

Применяется для монтажа несущих деревянных балок и стропил к деревянным, бетонным и кирпичным основаниям.

Группа 338

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
П 170x34x34x2,0	338-1	шт.	50		
Л 170x34x34x2,0	338-2	шт.	50		
Л 190x34x34x2,0	338-3	шт.	50		
П 190x34x34x2,0	338-4	шт.	50		
Л 210x34x34x2,0	338-5	шт.	50		
П 210x34x34x2,0	338-6	шт.	50		





КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК АНКЕРНЫЙ KUL

Применяется для соединения различных деревянных конструкций под углом 90°.

Группа 340



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в	
			уп.	
40x80x40x2,0	340-1	шт.	200	
40x120x40x2,0	340-2	шт.	100	
40x200x40x2,0	340-3	шт.	60	
40x80x80x2,0	340-4	шт.	100	
40x120x80x2,0	340-5	шт.	70	
40x200x80x2,0	340-6	шт.	30	

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК Z - ОБРАЗНЫЙ KUZ

Применяется для соединения несущих деревянных конструкций.

Группа 341



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в	
			уп.	
35x70x55x2,0	341-1	шт.	100	
45x90x65x2,0	341-2	шт.	50	
55x105x90x2,0	341-3	шт.	50	

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК КУ

Применяется для соединения различных деревянных конструкций под углом 90°.

Группа 342, 343




Размер	Код	Ед.изм.	Количество в	
			уп.	
90x90x40x2,0	342-1	шт.		
50x50x35x2,0	343-1	шт.	200	
70x70x55x2,0	343-2	шт.	100	
90x90x65x2,0	343-3	шт.	50	
105x105x90x2,0	343-4	шт.	50	

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК АССИМЕТРИЧНЫЙ KUAS

Применяется для соединения различных деревянных конструкций под углом 90°.

Группа 344, 345




Размер	Код	Ед.изм.	Количество в	
			уп.	
40x140x40x2,0	344-1	шт.	100	
50x90x55x2,0	345-1	шт.	100	
50x130x65x2,0	345-2	шт.	50	
90x150x60x2,0	345-3	шт.	50	

УГОЛОК КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ UPS

Крепление вентилируемых фасадов.

Группа 345



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в	
			уп.	
50x120x50	345-11	шт.	60	

КРЕПЕЖНЫЙ УСИЛЕННЫЙ УГОЛОК КУУ

Применяется для соединения различных деревянных конструкций под углом 90°.

Группа 346, 347

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
90x90x40x2,0	346-1	шт.	100		
50x50x35x2,0	346-2	шт.	200		
70x70x55x2,0	347-1	шт.	80		
90x90x65x2,0	347-2	шт.	50		
105x105x90x2,0	347-3	шт.	50		
105x172x90x3,0	347-4	шт.	50		
70x70x55x2,5	347-5	шт.	80		
90x90x65x2,5	347-6	шт.	50		
105x105x90x2,5	347-7	шт.	50		
100x100x100x6,0	347-10	шт.			
200x200x100x6,0	347-11	шт.			



УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ US

Применяется для соединения различных деревянных конструкций, расположенных в одной плоскости под углом 90°.

Группа 348

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
120x120x35x2,0	348-1	шт.	100		
145x145x35x2,0	348-2	шт.	100		
175x175x35x2,0	348-3	шт.	100		



ОПОРА БАЛКИ

Применяется для монтажа несущих деревянных балок и стропил к деревянным, бетонным и кирпичным основаниям под углом 90°.

Группа 350

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
П 140x76x25x2,0	350-1	шт.	50		
Л 140x76x25x2,0	350-2	шт.	50		



ОПОРА БРУСА ОТКРЫТОГО ТИПА

Применяется для монтажа несущих деревянных балок и стропил к деревянным, бетонным и кирпичным основаниям под углом 90°.

Группа 351

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
107x76x50x2,0	351-01	шт.	20		
140x76x50x2,0	351-1	шт.	50		
165x76x50x2,0	351-2	шт.	40		
146x76x50x2,0	351-021	шт.	50		
160x170x2мм	351-022	шт.			
186x76x50x2,0	351-3	шт.	30		
150x76x75x2,0	351-4	шт.	40		
165x76x75x2,0	351-5	шт.	40		
140x76x100x2,0	351-6	шт.	40		
150x76x150x2,0	351-7	шт.	30		





ОПОРА БРУСА ЗАКРЫТОГО ТИПА

Применяется для монтажа несущих деревянных балок и стропил к деревянным, бетонным и кирпичным основаниям под углом 90°

Группа 352



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
150x76x75x2.0	352-1	шт.	40		
165x76x75x2.0	352-2	шт.	40		
140x76x100x2.0	352-3	шт.	40		

ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ СТРОПИЛ

Применяется для крепления деревянных стропил к деревянному основанию. Конструкция опоры дает возможность смещения крепежного узла в одной из плоскостей.

Группа 352



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
40x90x90x2.0	352-12	шт.	40		

ОКОННЫЕ ПЛАСТИНЫ

Применяется при установке оконных и дверных пластиковых конструкций..

Группа 353



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
КВЕ	353-1	шт.	150		
VEKA/КВЕ	353-2	шт.	150		
REHAU	353-3	шт.	180		
REHAU удлиненная	353-4	шт.	180		
AOD для дерев. окон	353-5	шт.	250		

УГЛОВАЯ ПЛАСТИНА СКОЛЬЗЯЩАЯ

Применяется для соединения различных деревянных конструкций под углом 90°.

Одна из сторон имеет продольное горизонтальное отверстие дающее возможность смещения крепежного узла в одной из плоскостей.

Группа 355




Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
60x220x60x2,0	355-1	шт.	25		
40x120x40x2,0	355-2	шт.	100		

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК С ДВОЙНЫМ УСИЛЕНИЕМ KUD

Применяется для соединения различных деревянных конструкций под углом 90°.

Группа 356



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
90x60x60x2,0	356-1	шт.	100		
60x100x60x2,0	356-2	шт.	100		

АНКЕР РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ (ДОМКРАТ)

Применяется в качестве основания при монтаже несущих деревянных стоек, опор, столбов.

Группа 359

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
М 20/120*120	359-1	шт.	1		
М 24/80*80	359-2	шт.	1		
М 24/100*100	359-021	шт.	1		
М 24/110*110	359-3	шт.	1		
М 24/120*120	359-031	шт.	1		
М 24/150*150	359-032	шт.	1		
М 20/150*150	359-4	шт.	1		
М 20/100*100	359-5	шт.	1		



ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

Применяется для монтажа направляющих для гипсокартонных листов (ГКЛ), гипсоволокнистых листов (ГВЛ) к конструкциям стен и потолка.

Группа 360

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
1 мм	360-1	шт.	150		
0,8 мм	360-2	шт.	150		



СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОФИЛЕЙ ОДНОУРОВНЕВЫЙ (КРАБ)

Применяется для соединения между собой под углом 90° монтажных профилей для гипсокартонных листов (ГКЛ).

Группа 361

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
60x27	361-1	шт.	50		




ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП, НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН

Профиль потолочный предназначен для формирования каркаса подвесных потолков из гипсокартона и облицовки стен.

Профиль направляющий гипсокартона предназначается для монтажа гипсокартона в составе систем монтажа ГКЛ.

Группа 361

Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
ПП 60x27	361-10	шт.	12		
ПН 50x40	361-11	шт.	8		
ПН 75x40	361-12	шт.	8		
ПН 100x40	361-13	шт.	8		
ППН 28x27	361-14	шт.	18		






ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС

Стеочные профили для гипсокартона используют в качестве вертикальных стоек каркасов, которые предназначены для гипсокартонных перегородок и облицовок.

Группа 361




Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
ПС-2 (50*50)	361-15	шт.			
ПС-4 (75*50)	361-16	шт.			
ПС-6 (100*50)	361-17	шт.			

ПРОФИЛЬ МАЯЧКОВЫЙ ПМ

Направляющие для получения ровной поверхности при оштукатуривании.

Группа 361



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
ПМ-6	361-18	шт.			
ПМ-10	361-21	шт.			

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ЗАБОРА

Группа 361



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
1.5 мм	361-40	шт.			

ПОДВЕС ДЛЯ ГРИЛЬЯТО

Применяется для монтажа сиситем подвесных потолков.

Группа 361



Размер	Код	Ед.изм.	Количество в		
			уп.		
	360-10	шт.			

КРУЧЁНО-ПЛЕТЁНЫЕ ИЗДЕЛИЯ


БЕРЕВКА ДЖУТОВАЯ КРУЧЕНАЯ 3-ПРЯДНАЯ

Применяется : В промышленности и строительстве - подъем неотчетственных грузов.

Декоративное оформление помещений, отделка деревянных срубов.

Группа 4300

Размер d	Код	Ед.изм.	Количество в		Окружность мм	Вес кг/100м	СР. вес бухты, кг	Разрывная нагрузка, кгс
			уп.					
6	4300-1	м	250		20	2,5	6,4	221
8	4300-2	м	250		25	3,8	9	255
10	4300-3	м	250		30	5,2	14	442
11	4300-4	м	250					
12	4300-5	м	250		38	7	20	595
14	4300-6	м	250		45	12	30	765
16	4300-7	м	250		50	14,4	38	1020
18	4300-8	м	250					
20	4300-9	м	250					
21	4300-10	м	250					
22	4300-11	м	250		70	26,4	66	1785



БЕРЕВКА ЛЬНЯНАЯ КРУЧЕНАЯ 3-ПРЯДНАЯ

Использование веревки из льняного волокна актуально для мебельной промышленности, а также для упаковки и крепления различных грузов во время их транспортировки.

Декоративное оформление помещений, отделка деревянных срубов.

Группа 4300

Размер d	Код	Ед.изм.	Количество в		Окружность мм	Вес кг/100м	СР. вес бухты, кг	Разрывная нагрузка, кгс
			уп.					
6	4300-21	м						
8	4300-22	м					50	253
9	4300-23	м					50	280
10	4300-24	м					50	323
12	4300-25	м					60	480
14	4300-26	м					60	560
16	4300-27	м					70	637
18	4300-28	м					70	730
19	4300-29	м						
20	4300-30	м					70	830
22	4300-31	м					70	860



БЕРЕВКА ПЕНЬКОВАЯ КРУЧЕНАЯ 3-ПРЯДНАЯ

Применяется :В промышленности и строительстве - операции с грузами, изготовление грузовых строп.

Декоративное оформление помещений, отделка деревянных срубов.

Заполнение центральной части стальных канатов.

Группа 4300

Размер d	Код	Ед.изм.	Количество в		Окружность мм	Вес кг/100м	СР. вес бухты, кг	Разрывная нагрузка, кгс
			уп.					
8	4300-41	м	250					
9	4300-42	м	250					
10	4300-43	м	250		30	6,2	15	460
11	4300-44	м	250		35	7,6	17	520
12	4300-45	м	250		38	8	20	600
13	4300-46	м	250		40	9,2	24	660
14	4300-47	м	250		45	10,4	27	750
16	4300-48	м	250		50	14,2	35	1000
19	4300-49	м	250		60	15,8	47	1260
22	4300-50	м	250		70	24,2	60	1400





ВЕРЕВКА СТРАХОВОЧНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 48-ПРЯДНАЯ

Применение :Обеспечение безопасности людей при работе на высоте - подъем, спуск, страховка
Для активного отдыха - альпинизм, спелеология, скалолазание, яхтинг, оснащение воздушных шаров и т.д. Изготавливается из полиамидной нити линейной плотностью 93,5 и 187 текс.

Группа 4300

Размер d	Код	Ед.изм.	Количество в		Окружность мм	Вес кг/100м	СР. вес бухты, кг	Разрывная нагрузка, кгс
			уп.					
8	4300-70	м	250			4,8	12	1800
10	4300-71	м	250			6,6	16,5	2600
12	4300-73	м	250			9,5	23,7	3700

ВЕРЕВКА ПОЛИАМИДНАЯ ПЛЕТЕНАЯ 24-ПРЯДНАЯ

Применяется: Подъем, закрепление, упаковка, буксировка и другие операции с грузами.
Обеспечение безопасности при работе на высоте - пожарно-спасательные веревки ВПС-30 и ВПС-50,
веревки для изготовления веревочных лестниц, могут быть использованы
в качестве статических веревок в промышленном альпинизме. Буксировка автомобилей.
Для активного отдыха - туризм, водные виды спорта, яхтинг, любительская рыбалка.

Группа 4300

Размер d	Код	Ед.изм.	Количество в		Окружность мм	Вес кг/100м	СР. вес бухты, кг	Разрывная нагрузка, кгс
			уп.					
8	4300-81	м	250			4,2	10,5	1200
10	4300-82	м	250			6,6	16,5	2200
11	4300-83	м	250			8	20	2400
12	4300-84	м	250			9,2	23	2900
13	4300-85	м	250			10,8		
14	4300-86	м	250			11,7	29,2	4100
16	4300-87	м	250			15,3	38	5500
18	4300-88	м	250			16,6	41,5	6200

ВЕРЕВКА ПЭТ (ПОЛИЭСТР.) 24-ПРЯДНАЯ

Применение: Фиксации грузов вовремя их транспортировки. Закрепление и подъем грузов.
Производства элементов экипировки туристов и спортсменов.

Группа 4300

Размер d	Код	Ед.изм.	Количество в		Окружность мм	Вес кг/100м	СР. вес бухты, кг	Разрывная нагрузка, кгс
			уп.					
8	4300-101	м						
10	4300-102	м						
12	4300-103	м						
14	4300-104	м						

ВЕРЕВКА СИЗАЛЕВАЯ КРУЧЕНАЯ 3-ПРЯДНАЯ

Применяется : В промышленности и строительстве - операции с грузами, изготовление грузовых строп.
Декоративное отделка помещений, отделка деревянных срубов, изготовление мебели.

Группа 4300

Размер d	Код	Ед.изм.	Количество в		Окружность мм	Вес кг/100м	СР. вес бухты, кг	Разрывная нагрузка, кгс
			уп.					
10	4300-121	м	250			6,8		720
12	4300-122	м	250			8,5		1030
14	4300-123	м	250			14		1450
18	4300-124	м	250					2250


ЛЕНТА ХЛОПЧАТО-БУМАЖНАЯ РЕМЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛРТ



Применяется : военное спецснаряжение, летнее и зимнее обмундирование для военных.
Для изготовления ремней станков – автоматов в качестве привода, для пошива тентов на автомашины и тентовые конструкции. для автоматных и ружейных ремней, авиационная техника.

Группа 4300

Размер ширина, мм	Код	Ед.изм.	Количество в		Окружность мм	Вес кг/100м	СР. вес бухты, кг	Разрывная нагрузка, кгс
			уп.					
20	4300-501	м						
25	4300-502	м						
30	4300-503	м						
35	4300-504	м						
40	4300-505	м						
45	4300-506	м						
64	4300-507	м						



ЛЕНТА ДЛЯ СТЯЖКИ БИГ-БЕГ

Предназначена для галантерейной промышленности, для производства строп и стяжных ремней.
Может так же использоваться для производства других средств подъема и креплений груза.

Группа 4300

Размер ширина, мм	Код	Ед.изм.	Количество в		Окружность мм	Вес кг/100м	СР. вес бухты, кг	Разрывная нагрузка, кгс
			уп.					
70	4300-561	м						2500
40	4300-562	м						1000
50	4300-563	м				53,8		1200

ЛЕНТА ГОФР ТЕХНО

Предназначена для галантерейной промышленности, для производства строп и стяжных ремней.
Может так же использоваться для производства других средств подъема и креплений груза.

Группа 4300

Размер ширина, мм	Код	Ед.изм.	Количество в		Окружность мм	Вес кг/100м	СР. вес бухты, кг	Разрывная нагрузка, кгс
			уп.					
50	4300-569	м						3688

ЛЕНТА РУКАВ

Предназначена для галантерейной промышленности, для производства строп и стяжных ремней.
Может так же использоваться для производства других средств подъема и креплений груза.

Группа 4300

Размер ширина, мм	Код	Ед.изм.	Количество в		Окружность мм	Вес кг/100м	СР. вес бухты, кг	Разрывная нагрузка, кгс
			уп.					
25	4300-570	м				35,23		
35	4300-571	м				54,31		

ЛЕНТА СТЯЖКА ГЕРКУЛЕС

Предназначена для галантерейной промышленности, для производства строп и стяжных ремней.
Может так же использоваться для производства других средств подъема и креплений груза.

Группа 4300

Размер ширина, мм	Код	Ед.изм.	Количество в		Окружность мм	Вес кг/100м	СР. вес бухты, кг	Разрывная нагрузка, кгс
			уп.					
50	4300-572	м						4500

ЛЕНТА РЕМЕННАЯ С НАПОЛНЕНИЕМ

Предназначена для галантерейной промышленности, для производства строп и стяжных ремней.
Может так же использоваться для производства других средств подъема и креплений груза.

Группа 4300

Размер ширина, мм	Код	Ед.изм.	Количество в		Окружность мм	Вес кг/100м	СР. вес бухты, кг	Разрывная нагрузка, кгс
			уп.					
50	4300-574	м						5000



ЛЕНТА ТЕХНО-ПРАЙМ

Предназначена для галантерейной промышленности, для производства строп и стяжных ремней.

Может так же использоваться для производства других средств подъема и креплений груза.

Группа 4300

Размер ширина, мм	Код	Ед.изм.	Количество в		Окружность мм	Вес кг/100м	СР. вес бухты, кг	Разрывная нагрузка, кгс
			уп.					
40	4300-577	м						1000

ЛЕНТА ТИТАН

Предназначена для галантерейной промышленности, для производства строп и стяжных ремней.

Может так же использоваться для производства других средств подъема и креплений груза.

Группа 4300

Размер ширина, мм	Код	Ед.изм.	Количество в		Окружность мм	Вес кг/100м	СР. вес бухты, кг	Разрывная нагрузка, кгс
			уп.					
	4300-579	м						
	4300-580	м						

ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ ТКАНЫЙ "РАДУГА"

Применяются для промышленного и любительского рыболовства, спортивных целей

для установки палаток, растяжки тентов, для наведения переправ,

подъема в промышленности и сельском хозяйстве, для подъемных устройств и механизмов.

Группа 4300

Размер d, мм	Код	Ед.изм.	Количество в		Окружность мм	Вес кг/100м	СР. вес бухты, кг	Разрывная нагрузка, кгс
			уп.					
8	4300-716	м					7	480

НИТЬ РЫБОЛОВНАЯ ПОЛИАМИДНАЯ

Предназначены для: рыбной и текстильной промышленности; сетевязальных

и канатных изделий; бытовых целей и технических изделий.

Группа 4300

Размер d, мм	Код	Ед.изм.	Количество в		Окружность мм	Вес кг/100м	СР. вес бухты, кг	Разрывная нагрузка, кгс
			уп.					
	4300-717	м						

ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ 16-ПРЯДНЫЙ

Применение: Оснастки маломерных судов. Упаковка, хозяйственные и вспомогательные нужды.

Операции с грузами. Репшнуры в промышленном и любительском альпинизме.

Тентовка и буксировка. Изготовление спортивного инвентаря.

Группа 4300

Размер d, мм	Код	Ед.изм.	Количество в		Окружность мм	Вес кг/100м	СР. вес бухты, кг	Разрывная нагрузка, кгс
			уп.					
3	4300-720	м	250					200
4	4300-721	м	250					350
6	4300-722	м	250					650
8	4300-723	м	250					1100
10	4300-724	м	250					1900
12	4300-725	м	250					2800
16	4300-727	м	250					4500



ШНУР ХОЗ. БЫТОВОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

Предназначен для хозяйственно-бытовых целей, упаковочных и декоративных работ.



Группа 4300

Размер d, мм	Код	Ед.изм.	Количество в		Окружность мм	Вес кг/100м	СР. вес бухты, кг	Разрывная нагрузка, кгс
			уп.					
3	4300-801	м						
4	4300-802	м						
5	4300-803	м						
6	4300-804	м						
8	4300-805	м						
10	4300-806	м						
12	4300-807	м						
15	4300-808	м						
20	4300-809	м						

ШПАГАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

Применяется: в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, торговле, почтовых учреждениях в быту, на даче - для упаковки, увязки, для хозяйственных и вспомогательных нужд.

Группа 4300

Размер d, мм	Код	Ед.изм.	Количество в		Окружность мм	Вес кг/100м	СР. вес бухты, кг	Разрывная нагрузка, кгс
			уп.					
	4300-810	м						



ШПАГАТ ЛЕН

Используются в пищевой промышленности, розничной и оптовой торговле, в сельском хозяйстве, почтовых, складских, офисных и иных современных учреждениях для качественной и быстрой увязки и упаковки разнообразных изделий, товаров.

Группа 4300

Размер d, мм	Код	Ед.изм.	Количество в		Окружность мм	Вес кг/100м	СР. вес бухты, кг	Разрывная нагрузка, кгс
			уп.					
	4300-813	м						





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

(подробно см. www.кронос-крепеж.рф)

Группа 244

Крепление раковин и унитазов
Фиксатор арматуры "Звездочка", "Стульчик"

Группа 315

Пена монтажная "Пеносил"
Пена монтажная "Момент"
Пена монтажная "Макрофлекс"
Пена монтажная "Квадро"
Пена монтажная "Экон"
Пена монтажная "Саудал"
Очистители монтажной пены

Группа 317

Жидкие гвозди "Момент"
Жидкие гвозди "TITIBOND"

Группа 1115

Химические анкера "Момент"
Химические анкера "Техкреп"

Группа 316

Герметики "Квадро"

Группа 319

Лента малярная

Группа 124

Скотч прозрачный

Изолента

Группа 318

Серпянка

Мебельная фурнитура

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

(подробно см. www.кронос-крепёж.рф)



Группа 16

Кронштейны, штанги

Скобяные изделия

(петли, петли гаражные, петли-стрелы)

Уголки, подвесы, ушки для замков

Задвижки, шпингалеты, защелки

Крючки

Замки навесные

Ручки завертки, механизмы для оконных рам

Ручной инструмент "FIT"

(молотки, ключи, отвертки,

плоскогубцы, бокорезы,

рулетки, сверла, ножовки, биты)

Перчатки, рукавицы, краги сварщика.

Клей "Момент", "Титан",

жидкий пластик, Космофен

Электрика

(удлинители, провода, лампочки,

клеймы, розетки, выключатели)

Хомуты червячные, силовые,

проволочные, с ключом.

Круги отрезные, зачистные "Луга",

диски алмазные, фрезы по дереву

Маркера, карандаш строительный,

мешки для мусора




КРЕПЕЖ ДЛЯ НАВЕСНЫХ И ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

Группа 371


ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Планка горизонтального шва оцинкованная и окрашенная по каталогу RAL.




ОБРЕШЕТКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА

"Т", "П", "Г", "Z" -образ. 1,2 мм.




КРОНШТЕЙН 50*50

Анкерный уголок оцинк. 2,0мм, 50, 70, 100, 120, 150 с отверстием 8/10мм.



КРОНШТЕЙН ККУ 2,0 мм

КРОНШТЕЙН ККУ 1,2 мм



КЛЯММЕРЫ



ПАРОНИТ, ЛЕНТА EPDM

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

Серия СМС К-1 рассчитана для конструкций до 40 кг
и представлена несколькими видами комплектов.

Серия СМС К-1.1 рассчитана когда проем слишком заужен.

Серия СМС К-1.2 спец. гайка для надежной фиксации.



НОВИНКА!

СПРАВКА НА САЙТЕ ИЛИ У ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.

www.кронос-крепеж.рф e-mail: vladkronos@inbox.ru

тел.: 8(4922) 53-05-22, 46-20-12, 8-903-833-30-09, 8-961-258-69-96



- Производство крепежа
- Оптовая и розничная продажа крепежа
- Нестандартный крепеж
- Фасовочные и транспортные услуги

Россия, 600007, г.Владимир
ул. Электrozаводская, 2
www.vladkronos.ru
www.крос-крепеж.рф
E-mail: Vladkronos@inbox.ru

т./ф.: 53-05-22, 42-33-58
т.: 37-04-80
Моб.: 8-903-833-30-09
8-961-258-69-96

Сеть фирменных магазинов «КРЕПЕЖ» г. Владимир

• РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ:

- | | |
|--|-------------------|
| • «Крепез-1» - ул.Электрозаводская, 2 | 53-05-22,37-04-80 |
| • «Крепез-3» - рынок «Тандем», секция С-18 | 37-22-10 доб. 128 |
| • «Крепез-4» - рынок «Тандем», секция С-31 | 37-22-10 доб. 137 |
| • «Крепез-7» - ул.Пугачёва, 79 | 47-25-98 |
| • «Крепез-8» - рынок «Тандем», секция С-51 | 37-22-10 доб. 133 |

• РОЗНИЧНАЯ И ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ:

- | | |
|---|-------------------|
| • «Крепез-2» - проспект Строителей, 22 | 34-07-02 |
| • «Крепез-5» - ул. Н.Дуброва (рынок «Слобода») | 54-49-51 доб. 117 |
| • «Крепез-6» - ул. Юбилейная,58 | 8-909-272-97-22 |
| • «Крепез-9» - ул. Батурина 28А (рынок «Ополье») | 53-26-62 |
| • «Мир Крепежа» - ул.Дзержинского, 9 (м-н «Унистрой») | 42-35-40 |

г. Муром

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| • «Крепез-10» - ул. Заводская, 28 | 8-905-619-46-24 |
|-----------------------------------|-----------------|

Интернет магазин - это быстро,
удобно и в ногу со временем!

WWW.КРОНОС-КРЕПЕЖ.РФ

Ждем Ваших заявок.

ООО “Кронос крепёж +”

ООО “Кронос крепёж +”
г. Владимир, ул. Электrozаводская, 2
e-mail: vladkronos@inbox.ru
nik4922@mail.ru

телефон: 8(4922)53-05-22
8(4922)46-20-12
тел. моб.: 8-903-833-30-09
8-961-258-69-96
8-905-618-87-97

ИИИИ.КРОНОС-КРЕПЕЖ.РФ

